

掘削集計表（当初）										工事番号 工事名		令8単施工-8号 竜光37号線ガス水道管布設替その1工事						
工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考	工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考	工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考	
舗装版 撤去	As	舗装版切断	m	140.0	既設舗装厚 t≤15cm	土留工	木矢板		m		H=1.5m	路盤工	上層		m ²		路盤厚	cm
			m						m		H=1.8m				m ²		路盤厚	cm
			m						m		H=2.1m				m ²		路盤厚	cm
		舗装版 破碎積込	m ²		施工機種：0.28m ³		軽量鋼矢板		m		H=1.5m				m ²		路盤厚	cm
			m ²	56.2	施工機種：0.13m ³				m		H=2.0m			m ²		路盤厚	cm	
		As敷運搬	m ³		DT4t 運搬距離 km				m		H=2.5m		下層	ARC-40	m ²	56.2	路盤厚	22 cm
			m ³	2.8	DT2t 運搬距離 7.1km	掘削	機械掘削	m ³		BH0.28 DT4t				m ²		路盤厚	cm	
			m ³		重複箇所分 控除			m ³	44.0	BH0.13 DT2t				m ²		路盤厚	cm	
		As廃材処理	t	6.6	処分場：-	人力掘削		m ³						m ²		路盤厚	cm	
			t	0.16	濁水処理L=0.023 (定数)*5cm×140m 運搬L=9.7km			残土処理		m ³	44.0	運搬距離18.4km	舗装工	③密粒As	m ³	56.2	舗装厚	3 cm
		舗装版切断	m		既設舗装厚 t≤15cm	埋戻材	山砂	m ³		DT4t 運搬距離 km		m ³			舗装厚	cm		
	m			既設舗装厚 15<t≤30	m ³			37.0	DT10t・2t 運搬距離18.4km L=17.4km+1.0km		m ³			舗装厚	cm			
	m			既設舗装厚 30<t≤40	川砂		m ³				m ³			舗装厚	cm			
	舗装版 破碎積込	m ³		施工機械：0.28m ³	転用土		m ³					m ³			舗装厚	cm		
		m ³		施工機械：0.13m ³	埋戻量	機械埋戻	m ³		BH0.28		m ³			舗装厚	cm			
	Co敷運搬	m ³		DT4t 運搬距離 km			m ³	33.0	BH0.13	Co		m ³			Co舗装 舗装厚 10cm			
		m ³		DT2t 運搬距離1.5km		人力埋戻	m ³					m ³			Co舗装 舗装厚 10cm			
	Co廃材処理	t		処分場：-	管材控除 埋戻量		m ³		参考		m ³		Co舗装 舗装厚 cm					

本舗装集計表（当初）										工事番号 工事名		令8単施工-8号 竜光37号線ガス水道管布設替その1 工事								
工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考		工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考		工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考	
舗装版 撤去	As	舗装版 切断	m	66.0	既設舗装厚 t≤15cm		路盤 調整	不陸整正	補充材無	m ²	132.0			舗装工	表層工		m ²		cm	
			m		既設舗装厚 15<t≤30cm					m ²			m ²				cm			
			m		既設舗装厚 30<t≤40cm		舗装工	舗装 範囲	仮舗装範囲	m ²	(56.2)	参考				m ²		cm		
		舗装版 破碎積込	m ²	132.0	施工機械	0.28			m ²	影響範囲	m ²	(75.8)	参考				m ²		cm	
			m ²		施工機械				m ²				区画線	加熱式	外側線	m		W=15cm		
		As殻運搬	m ²	6.2	運搬機械 距離1.5km	4		t	舗装工	基層工		m ²					中央線	m		W=15cm
			m ²		運搬機械 距離 km						m ²				熔融式	外側線	m		W=15cm	
			m ²	0.1	濁水処理L=0.023 (定数)*5cm×8m 運搬L=14.6km			表層工		⑤密粒As	m ²	132.0		機械施工		5	cm	中央線	m	
		As廃材処理	t	14.6	処分場：-					m ²				cm		文字・停止線	m		W=45cm	
			t	(0.9)	仮舗装控除分				m ²			cm	グリーンベルト	m		W=15cm W=30cm				

[illegible]

本舗装明細書（当初）																						工事番号・工事名		令8単施工-8号 電光37号線ガス水道管布設替その1工事																		
記号	舗装本復旧条件							施工数量																																		
	路線種別	舗装種別	辺長			形状	扣除面積	面積	既設舗装厚	既設舗装除去工										路盤調整			基層工					表層工					区画線設置工									
										As										不陸調整			舗装合材	舗装厚	機械	人力	計	舗装合材	舗装厚	機械	人力	計	加線式(15cm)		溶融式(15cm)		溶融式(45cm)		溶融式(15cm)	溶融式(30cm)		
			切断延長 t≦15	切断延長 15<t≦30	切断延長 30<t≦40					破砕面積 BH0.45	破砕面積 BH0.28	破砕面積 BH0.13	運搬量 DT10t	運搬量 DT4t	運搬量 DT2t	廃材処理	補充無	補充有	補充厚	外側線	中央線	外側線											中央線	文字	停止線	その他						
			m	m	m					m ²	m ²	m ²	m ³	m ³	m ³	t	m ²	m ²	cm	(m)	(m)	(m)											(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)				
			m ²	m ²	m					m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	t	m ²	m ²	cm	(m)	(m)	(m)											(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)				
1 布 設	車道	As舗装	2.00	66.00		長方形		132.00	0.05	66.0				132.00			6.60		15.51	132.00							⑤密粒As	0.05	132.00		132.00											
合 計	-	-	-	-	-	-		132.00	-	66.0				132.00			6.60		15.51	132.0		-	-	-	-			-	-	132.0		132.0										