工事数量総括表

工事名　市道七日市24号線側溝改良第1次工事					事業区分	
					工事区分	側溝改良
工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘　要
道路土工	掘　削					
		床　堀		m3	234	
		埋戻し	購入土　路床	m3	76	
		埋戻し	転用土	m3	23	
		残土		m3	211	
舗装工	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工					
	車道舗装					
		表層	⑦密粒度As(新20FH)	m2	195	t=5cm 改質Ⅰ型
		下層路盤	ARC-40	m2	195	t=20cm
	農道舗装（現地農道ｸﾞﾘｽﾞﾘ舗装）					
		表層	⑤密粒度As(新20FH)	m2	2	t=5cm
		下層路盤	ARC-40	m2	2	t=20cm
	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	5	t=10cm
		下層路盤	RC-40	m2	44	t=15cm
水路工	側溝工					
		自由勾配側溝	300×300	m	231	
			300×400	m	6	
			300×500	m	14	
			300×600	m	4	
			300×300(土留め)	m	94	
			300×400(土留め)	m	6	
			300×300(横断用)	本	2	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	300×L500	枚	325	
		ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	300×L1000	枚	51	
		現場打ちU型側溝	300×250	m	8	
		特注ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	430×L＝500	枚	9	

工事数量総括表

工事名　市道七日市24号線側溝改良第1次工事					事業区分	
					工事区分	側溝改良
工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘　要
	暗渠工	VU φ150	第3,4号横断暗渠	m	3	
		継手ｺﾝｸﾘｰﾄ	第3,4号横断暗渠	箇所	2	
		VU φ200	第1号横断暗渠	m	2	
		継手ｺﾝｸﾘｰﾄ	第1号横断暗渠	箇所	1	
	集水桝工					
		M1-B600-L600-H600		基	1	
		ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	B600-L600	枚	1	
	取排水工					
	取水工	管渠	VU φ75	m	1	
			VU φ100	m	7	
			VU φ125	m	8	
			VU φ150	m	1	
		継手	φ75	箇所	1	
			φ100	箇所	4	
			φ150	箇所	1	
		分水栓	A-75	箇所	1	
			A-100	箇所	8	
			A-125	箇所	5	
			A-150	箇所	1	
	取水工	角落し		箇所	15	
	排水工					
		管渠	VP φ30	m	1	
			VU φ50	m	0.4	
			VU φ100	m	1	
		継手	φ30	箇所	1	
			φ50	箇所	1	
			VUｴﾙﾎﾞ90°　φ100	箇所	2	
		止めｺﾝｸﾘｰﾄ		箇所	1	

工事数量総括表

工事名　市道七日市24号線側溝改良第1次工事					事業区分	
					工事区分	側溝改良
工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘　要
消雪工	消雪ﾊﾟｲﾌﾟ					
		散水管	配管径100A以下	m	4	
		送水管移設	配管径100A以下	箇所	1	
安全施設工						
	ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄ	W=30cm		m	115	
	区画線	W=15cm		m	115	
	停止線	W=30cm		m	1.9	
構造物撤去工						
	舗装版切断工	ｱｽﾌｧﾙﾄ版	t=10cm以下	m	595	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ版	t=15cm以下	m	143	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ版	t=35cm以下消雪ﾊﾟｲﾌﾟ	m	1	
	舗装版取壊し工	ｱｽﾌｧﾙﾄ版	t=5cm	m2	278	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ版	t=10cm	m2	42	
	道路施設撤去工	鉄筋コンクリート		m3	25.0	
		無筋コンクリート		m3	0.3	

市道七日市24号線側溝改良工事

土工集計表

細　別	計　算　式		単位	数　量
床掘				
	V= 240.0 (本線)			
	= 0.4 (NO.5+18.0付近 VUφ125)			
	= 2.9 (NO.10+18.5付近 集水桝)			
	= 5.0 (NO.10+18.5付近 HPBOX-300)			
	計 248.3 m3			
	V= 248.3-211×0.05-35×0.10＝233.85 (AS舗装版控除) (CO舗装版控除)	=	m3	234.3
埋戻し	購入土			
	V= 72.0 (本線)			
	= 1.3 (NO.10+18.5付近 集水桝)			
	= 2.3 (NO.10+18.5付近 HPBOX-300)			
	計 75.6	=	m3	75.6
埋戻し	転用土			
	V= 23.4 (本線)	=	m3	23.4
残土処理	V= 234.3 - 23.4 = 210.9	=	m3	210.9

名　称	床　掘					名　称	床　掘				
測　点	距　離	面　積	平均面積	体　積	摘　要	測　点	距　離	面　積	平均面積	体　積	摘　要
NO.0		0.4				NO.7		0.8			
	11.000		0.45	5.0			20.000		0.80	16.0	
NO.0+11.00		0.5				NO.8		0.8			
	9.000		0.50	4.5			20.000		0.90	18.0	
NO.1		0.5				NO.9		1.0			
	20.000		0.50	10.0			20.000	0.6	0.80	16.0	
NO.2		0.5				NO.10		0.7			
	10.000		0.50	5.0			7.000		0.70	4.9	
NO.2+10.00		0.5				NO.10+7.00		0.7			
	10.000		0.55	5.5			10.230		0.70	7.2	
NO.3		0.6				NO.10+17.23		0.7			
	15.000		0.60	9.0							
NO.3+15.00		0.6				NO.11+5.90		0.5			
	5.000		0.60	3.0			5.100		0.50	2.6	
NO.4		0.6				NO.11+11.00		0.5			
	4.000		0.55	2.2			9.000		0.50	4.5	
NO.4+4.00		0.5				NO.12		0.5			
	4.000		0.45	1.8			6.000		0.55	3.3	
NO.4+8.00		0.4				NO.12+6.00		0.6			
	12.000		0.50	6.0			14.000		0.60	8.4	
NO.5		0.6				NO.13		0.6			
	18.000		0.55	9.9			20.000		0.75	15.0	
NO.5+18.00		0.5				NO.14		0.9			
	2.000	0.7	0.60	1.2			20.000		0.85	17.0	
NO.6		0.7				NO.15		0.8			
	20.000		0.75	15.0			12.000		0.80	9.6	
NO.7		0.8				NO.15+12.00		0.8			
	計			78.1	m^3		計			122.5	m^3
							小　計			200.6	m^3

名　称	床　掘					名　称	床　掘				
測　点	距　離	面　積	平均面積	体　積	摘　要	測　点	距　離	面　積	平均面積	体　積	摘　要
NO.15+12.00		0.8									
	8.000		0.70	5.6							
NO.16		0.6									
	20.000		0.60	12.0							
NO.17		0.6									
	10.300	0.4	0.50	5.2							
NO.17+10.30		0.6									
	9.700		0.55	5.3							
NO.18		0.5									
	20.000		0.55	11.0							
NO.19		0.6									
	0.500		0.60	0.3							
NO.19+0.50		0.6									
	計			39.4	m³		小計			39.4	m³
							合　計			240.0	m³

名　称	埋戻し　（購入土）					名　称	埋戻し　（購入土）				
測　点	距　離	面　積	平均面積	体　積	摘　要	測　点	距　離	面　積	平均面積	体　積	摘　要
NO.0		0.2				NO.7		0.2			
	11.000		0.20	2.2			20.000		0.20	4.0	
NO.0+11.00		0.2				NO.8		0.2			
	9.000		0.15	1.4			20.000		0.25	5.0	
NO.1		0.1				NO.9		0.3			
	20.000		0.15	3.0			20.000	0.3	0.30	6.0	
NO.2		0.2				NO.10		0.3			
	10.000		0.20	2.0			7.000		0.30	2.1	
NO.2+10.00		0.2				NO.10+7.00		0.3			
	10.000		0.20	2.0			10.230		0.35	3.6	
NO.3		0.2				NO.10+17.23		0.4			
	15.000		0.20	3.0							
NO.3+15.00		0.2				NO.11+5.90		0.2			
	5.000		0.20	1.0			5.100		0.20	1.0	
NO.4		0.2				NO.11+11.00		0.2			
	4.000		0.20	0.8			9.000		0.15	1.4	
NO.4+4.00		0.2				NO.12		0.1			
	4.000		0.15	0.6			6.000		0.15	0.9	
NO.4+8.00		0.1				NO.12+6.00		0.2			
	12.000		0.15	1.8			14.000		0.15	2.1	
NO.5		0.2				NO.13		0.1			
	18.000		0.20	3.6			20.000		0.15	3.0	
NO.5+18.00		0.2				NO.14		0.2			
	2.000	0.2	0.20	0.4			20.000		0.20	4.0	
NO.6		0.1				NO.15		0.2			
	20.000		0.15	3.0			12.000		0.20	2.4	
NO.7		0.2				NO.15+12.00		0.2			
	計			24.8	m^3		計			35.5	m^3
							小　計			60.3	m^3

名　称	埋戻し　(購入土)					名　称	埋戻し　(購入土)				
測　点	距　離	面　積	平均面積	体　積	摘　要	測　点	距　離	面　積	平均面積	体　積	摘　要
NO.15+12.00		0.2									
	8.000		0.20	1.6							
NO.16		0.2									
	20.000		0.20	4.0							
NO.17		0.2									
	10.300	0.1	0.15	1.5							
NO.17+10.30		0.2									
	9.700		0.15	1.5							
NO.18		0.1									
	20.000		0.15	3.0							
NO.19		0.2									
	0.500		0.20	0.1							
NO.19+0.50		0.2									
	計			11.7	m^3		小計			11.7	m^3
							合　計			72.0	m^3

名　称	埋戻し　(転用土)					名　称	埋戻し　(転用土)				
測　点	距　離	面　積	平均面積	体　積	摘　要	測　点	距　離	面　積	平均面積	体　積	摘　要
NO.0		0.0				NO.7		0.1			
	11.000		0.00	0.0			20.000		0.10	2.0	
NO.0+11.00		0.0				NO.8		0.1			
	9.000		0.10	0.9			20.000		0.10	2.0	
NO.1		0.2				NO.9		0.1			
	20.000		0.10	2.0			20.000		0.05	1.0	
NO.2		0.0				NO.10		0.0			
	10.000		0.00	0.0			7.000		0.00	0.0	
NO.2+10.00		0.0				NO.10+7.00		0.0			
	10.000		0.00	0.0			10.230		0.00	0.0	
NO.3		0.0				NO.10+17.23		0.0			
	15.000		0.00	0.0							
NO.3+15.00		0.0				NO.11+5.90		0.0			
	5.000		0.00	0.0			5.100		0.00	0.0	
NO.4		0.0				NO.11+11.00		0.0			
	4.000		0.00	0.0			9.000		0.10	0.9	
NO.4+4.00		0.0				NO.12		0.2			
	4.000		0.00	0.0			6.000		0.10	0.6	
NO.4+8.00		0.0				NO.12+6.00		0.0			
	12.000		0.00	0.0			14.000		0.10	1.4	
NO.5		0.0				NO.13		0.2			
	18.000		0.00	0.0			20.000		0.15	3.0	
NO.5+18.00		0.0				NO.14		0.1			
	2.000	0.0	0.00	0.0			20.000		0.10	2.0	
NO.6		0.3				NO.15		0.1			
	20.000		0.20	4.0			12.000		0.05	0.6	
NO.7		0.1				NO.15+12.00		0.0			
	計			6.9	m^3		計			13.5	m^3
							小　計			20.4	m^3

名　称	埋戻し　(転用土)					名　称	埋戻し　(転用土)				
測　点	距　離	面　積	平均面積	体　積	摘　要	測　点	距　離	面　積	平均面積	体　積	摘　要
NO.15+12.00		0.0									
	8.000		0.00	0.0							
NO.16		0.0									
	20.000		0.00	0.0							
NO.17		0.0									
	10.300	0.0	0.00	0.0							
NO.17+10.30		0.0									
	9.700		0.10	1.0							
NO.18		0.2									
	20.000		0.10	2.0							
NO.19		0.0									
	0.500		0.00	0.0							
NO.19+0.50		0.0									
	d										
	計			3.0	m^3		小計			3.0	m^3
							合　計			23.4	m^3

市道七日市24号線側溝改良工事

舗装工計算書


細　別	計　算　式			単位	数　量
車道舗装面積					
	表層 ⑦密粒度As(新20FH)改質Ⅰ型				
		①	=	m2	26.8
		②	=	m2	80.3
		③	=	m2	2.5
		④	=	m2	70.6
		⑤	=	m2	0.5
		⑦	=	m2	0.2
		⑪	=	m2	2.8
		⑫	=	m2	1.6
		⑬	=	m2	1.5
		計	=	m2	186.8
	下層路盤 ARC-40				
			=	m2	186.8
	表層 ⑤密粒度As(新20FH)				
		⑧	=	m2	1.3
	下層路盤 ARC-40				
			=	m2	1.3
駐車場舗装面積					
	表層 ⑦密粒度As(新20FH)改質Ⅰ型				
		⑨	=	m2	4.2
	下層路盤 ARC-40				
			=	m2	4.2
	表層 ⑤密粒度As(新20FH)				
		⑩	=		4.7
	下層路盤 ARC-40				
			=	m2	4.7
農道舗装面積					
	表層 ⑤密粒度As(新20FH) （現地グリズリ舗装）	⑥	=	m2	1.7
	下層路盤 ARC-40				
			=	m2	1.7
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装面積					
		⑭	=	m2	4.9
		⑮	=	m2	9.2
		⑯	=	m2	4.9
		⑰	=	m2	1.4
		⑱	=	m2	6.7
		⑲	=	m2	1.8
		⑳	=	m2	7.2
		㉑	=	m2	2.2
		㉒	=	m2	1.2

市道七日市24号線側溝改良工事


舗装工計算書

細　別	計　算　式			単位	数　量
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装面積					
		㉓	=	m2	1.3
		㉔	=	m2	0.9
		㉕	=	m2	2.1
		計	=	m2	43.8
	下層路盤 RC-40				
	A= 43.8		=	m2	43.8


舗装版面積算定図　S=1:500　　1/4



舗装版面積算定図　S=1:500　　2/4



舗装版面積算定図　S=1:500　　3/4



市道七日市24号線側溝改良工事

側溝工集計表

細　別	計　算　式			単位	数　量
側溝工					
自由勾配側溝工					
自由勾配側溝300型					
	300×300	L=231	=	m	231.0
	300×400	L=6	=	m	6.0
	300×500	L=14	=	m	14.0
	300×600	L=4	=	m	4.0
	300×300(土留めﾀｲﾌﾟ)	L=94	=	m	94.0
	300×400(土留めﾀｲﾌﾟ)	L=6	=	m	6.0
	300×300(横断用)	L=4	=	m	4.0
コンクリート蓋					
	300×L500(車道用)				
		N=208+6+12+4+85+6+4	=	枚	325
グレーチング蓋					
	300×L1000(車道用)				
		N=23+1+9+13+1	=	枚	51
調整コンクリート 18-8-25					
	A= 0.05×12.36	= 0.62			
	(0.05+0.10)/2×29.80	= 2.24			
	0.10×23.20	= 2.32			
	0.10×29.00	= 2.90			
	0.10×23.00	= 2.30			
	0.10×20.00	= 2.00			
	(0.10+0.057)/2×40.00	= 3.14			
	(0.157+0.054)/2×20.00	= 2.11			
	(0.154+0.056)/2×14.00	= 1.47			
	(0.156+0.13)/2×3.73	= 0.53			
	(0.06+0.10)/2×5.09	= 0.41			
	0.10×80.97	= 8.10			
	0.10×28.00	= 2.80			
	0.10×19.00	= 1.90			
	(0.10+0.05)/2×18.00	= 1.35			
		計 = 34.19 ㎡			
	V= 34.19×0.30		=	m3	10.3

市道七日市24号線側溝改良工事

側溝工集計表

細　別	計　算　式		単位	数　量
現場打ちU型側溝工				
U型側溝300型	L= 8.4	=	m	8.4
コンクリート蓋	W430×H100×L500			
	N= 9	=	枚	9

市道七日市24号線側溝改良工事

暗渠工

細　別	計　算　式			単位	数　量
HPBOX-300	L= 5.4	(第2号横断暗渠)	=	m	5.4
VUφ150	L= 2.5	(第3.4号横断暗渠)	=	m	2.5
継ぎ手コンクリート	N= 2		=	箇所	2
コンクリート	V= 0.07+0.07		=	m3	0.14
型枠	A= 0.5+0.5		=	m2	1.0
VUφ200	L= 2.3	(第1号横断暗渠)	=	m	2.3
継ぎ手コンクリート	N= 1		=	箇所	1
コンクリート	V= 0.08		≒	m3	0.1
型枠	A= 0.8		=	m2	0.8

市道七日市24号線側溝改良工事

集水桝工

細　別	計　算　式		単位	数　量
集水桝	M1-B600-L600-H600			
	N= 1	=	箇所	1
	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋　B600-L600(t-25)	=	枚	1


市道七日市24号線側溝改良工事

取排水工

細　別	計　算　式			単位	数　量
取水工					
	VUØ75　L=0.4		=	m	0.4
	VUØ100　L=7.4		=	m	7.4
	VUØ125　L=8.4		=	m	8.4
	VUØ150　L=0.6		=	m	0.6
継手					
	Ø75　N=1		=	箇所	1
	Ø100　N=4		=	箇所	4
	Ø150　N=1		=	箇所	1
分水栓					
	Ø75　N=1		=	箇所	1
	Ø100　N=6		=	箇所	6
	Ø125　N=4		=	箇所	4
排水工					
	VPØ30　L=0.4		=	m	0.4
	VUØ50　L=0.4		=	m	0.4
	VUØ100　L=0.4		=	m	0.4
継手					
	Ø30　N=1		=	箇所	1
	Ø50　N=1		=	箇所	1
	VUエルボ90°　Ø100				
	N=　2		=	箇所	2
止めコンクリート					
	N=　1		=	箇所	1
	コンクリート 18-8-25				
	V=　0.24×0.24×0.10	= 0.006	≒	m3	0.01
	型枠				
	A=　0.24×0.24×2	= 0.12	≒	m2	0.1

単 位 数 量 計 算 書

自由勾配側溝300×300




10m当り

項　目	計 算 式	単 位	数 量
側 溝 ブ ロ ッ ク	自由勾配側溝300×300 L=2000	個	5

単 位 数 量 計 算 書

自由勾配側溝300×400




10m当り

項　目	計 算 式	単 位	数 量
側 溝 ブ ロ ッ ク	自由勾配側溝300×400 L=2000	個	5

単 位 数 量 計 算 書

自由勾配側溝300×500




10m当り

項　目	計 算 式	単 位	数 量
側 溝 ブ ロ ッ ク	自由勾配側溝300×500 L=2000	個	5

単 位 数 量 計 算 書

自由勾配側溝300×600




10m当り

項　目	計 算 式	単 位	数 量
側 溝 ブ ロ ッ ク	自由勾配側溝300×600 L=2000	個	5

単 位 数 量 計 算 書

自由勾配側溝300×300土留用




10m当り

項　目	計 算 式	単 位	数 量
側 溝 ブ ロ ッ ク	自由勾配側溝300×300(土留用) L=2000	個	5

単 位 数 量 計 算 書

自由勾配側溝300×400土留用




10m当り

項　目	計 算 式	単 位	数 量
側 溝 ブ ロ ッ ク	自由勾配側溝300×400(土留用) L=2000	個	5

単 位 数 量 計 算 書

自由勾配側溝300×300横断用




10m当り

項　目	計 算 式	単 位	数 量
側 溝 ブ ロ ッ ク	自由勾配側溝300×300(横断用) L=2000	個	5

単 位 数 量 計 算 書

現場打ちU型側溝300型




10m当り

項　目	計 算 式	単 位	数 量
コ ン ク リ ー ト	現場打ちU型側溝300×250	m^3	1.81
基礎クラッシャーラン	0.70×0.15×10.00	m^3	1.05
型　　枠	0.50×4×10.00	m^2	20.00
	（コンクリート蓋・グレーチング蓋は別途計上）		

単位数量計算書

HPBOX-300



10m当り


項　目	計 算 式	単 位	数 量
側溝ブロック	HPBOX-300 L=2000	個	5.00
敷モルタル	0.36×0.03×10.00	m^3	0.11
均しコンクリート	0.62×0.10×10.00	m^3	0.62
基礎クラッシャーラン	0.62×0.15×10.00	m^3	0.93
型　枠	0.10×2×10.00	m^2	2.0

単 位 数 量 計 算 書


VPφ150継ぎ手工

第3、4号横断暗渠

平 面 図



断 面 図



1箇所当り


項　目	計 算 式	単 位	数 量
コンクリート		m^3	0.07
型　　枠		m^2	0.5

単 位 数 量 計 算 書


VPϕ200継ぎ手工

第1号横断暗渠

平 面 図



断 面 図





1箇所当り

項　目	計 算 式	単 位	数 量
コ ン ク リ ー ト		m^3	0.08
型　　枠		m^2	0.6

単 位 数 量 計 算 書

集水桝 M1-B600-L600-H600





1基当り

項　目	計 算 式	単 位	数 量
コ ン ク リ ー ト		m^3	0.36
基礎クラッシャーラン	1.00×1.00×0.15	m^3	0.15
型　　枠		m^2	4.1

市道七日市24号線側溝改良工事

消雪工

細　別	計　算　式		単位	数　量
消雪パイプ 散水管	復旧　配管径100A以下 L=　1.5	=	m	1.5
送水管	移設　配管径100A以下 N=　1	=	式	1


市道七日市24号線側溝改良工事

安全施設工

細　別	計　算　式		単位	数　量
グリーンベルト	幅30cm			
	L= 115m	=	m	115m
区画線	幅15cm			
	L= 115m	=	m	115m
停止線	幅30cm			
	L= 1.9	=	m	1.9


安全施設工　S=1:500　1/3

区画線・停止線・グリーンベルト



安全施設工　S=1:500　2/3

区画線・停止線・グリーンベルト



市道七日市24号線側溝改良工事

構造物撤去工

細　別	計　算　式			単位	数　量
舗装版切断工					
	ｱｽﾌｧﾙﾄ版　t=10cm以下				
		①	=	m	89.4
		②	=	m	133.6
		②	=	m	5.3
		③	=	m	2.5
		③	=	m	2.5
		④	=	m	155.5
		⑤	=	m	3.1
		⑥	=	m	149.3
		⑦	=	m	7.0
		⑧	=	m	1.2
		⑨	=	m	5.4
		⑨	=	m	3.6
		⑩	=	m	0.7
		⑪	=	m	4.4
		⑫	=	m	14.1
		⑬	=	m	17.8
		計	=	m	595.4
	ｺﾝｸﾘｰﾄ版　t=15cm以下				
		⑲	=	m	0.5
		㉓	=	m	16.2
		㉔	=	m	30.9
		㉕	=	m	16.2
		㉖	=	m	4.8
		㉗	=	m	22.4
		㉘	=	m	5.9
		㉙	=	m	24.1
		㉚	=	m	7.2
		㉛	=	m	4.0
		㉜	=	m	4.3
		㉝	=	m	3.1
		㉞	=	m	3.6
		㉟	=	m	0.2
		計	=	m	143.4
	ｺﾝｸﾘｰﾄ版(消雪ﾊﾟｲﾌﾟ)　t=35cm以下				
		⑰	=	m	0.3
		⑱	=	m	0.3
		計	=	m	0.6


市道七日市24号線側溝改良工事

構造物撤去工

細　別	計　算　式			単位	数　量
舗装版取壊し工					
	ｱｽﾌｧﾙﾄ版　t=5cm				
		①	=	㎡	28.1
		②	=	㎡	85.4
		③	=	㎡	2.5
		④	=	㎡	76.8
		⑤	=	㎡	0.9
		⑥	=	㎡	69.6
		⑦	=	㎡	1.7
		⑧	=	㎡	0.5
		⑨	=	㎡	1.8
		⑩	=	㎡	0.2
		⑪	=	㎡	1.2
		⑫	=	㎡	3.9
		⑬	=	㎡	4.9
		計	=	㎡	277.5
	ｺﾝｸﾘｰﾄ版　t=10cm以下				
		⑲	=	㎡	0.1
		㉓	=	㎡	5.2
		㉔	=	㎡	9.5
		㉕	=	㎡	4.9
		㉖	=	㎡	1.4
		㉗	=	㎡	7.0
		㉘	=	㎡	1.8
		㉙	=	㎡	5.6
		㉚	=	㎡	1.9
		㉛	=	㎡	1.0
		㉜	=	㎡	1.1
		㉝	=	㎡	0.8
		㉞	=	㎡	1.8
		計	=	㎡	42.1


市道七日市24号線側溝改良工事

構造物撤去工

細　別	計　　算　　式			単位	数　量
鉄筋コンクリート					
	U-300B				
		①	=	m	12.3
		③	=	m	11.1
		⑤	=	m	12.1
		⑦	=	m	23.2
		⑨	=	m	29.2
		⑪	=	m	2.0
		⑬	=	m	41.3
		⑮	=	m	10.1
		⑰	=	m	20.8
		⑲	=	m	5.4
		㉑	=	m	4.1
		㉒	=	m	6.9
		㉔	=	m	36.2
		㉖	=	m	15.1
		㉘	=	m	15.1
		㉚	=	m	1.0
		㉜	=	m	15.1
		㉞	=	m	7.1
		㊱	=	m	14.1
		㊳	=	m	7.0
		延長計	=	m	289.2
					
	A=0.056㎡				
	0.056㎡×430.2m	体　積	=	m3	16.20


市道七日市24号線側溝改良工事

構造物撤去工

細　別	計　算　式		単位	数　量
鉄筋コンクリート				
	U-300(本体 蓋は別途)			
		② =	m	3.0
		④ =	m	3.0
		⑥ =	m	12.0
		⑧ =	m	3.0
		⑩ =	m	12.0
		⑫ =	m	3.0
		⑭ =	m	3.0
		⑯ =	m	3.0
		⑱ =	m	3.0
		⑳ =	m	3.7
		㉓ =	m	3.0
		㉕ =	m	3.0
		㉗ =	m	3.0
		㉙ =	m	4.0
		㉛ =	m	3.0
		㉝ =	m	4.0
		㉟ =	m	12.0
		㊲ =	m	5.0
		延長計 =	m	85.7
				
	0.055㎡×112.7m	体　積 =	m3	4.71



市道七日市24号線側溝改良工事

構造物撤去工

細　別	計　算　式			単位	数　量
鉄筋コンクリート					
	U-300 コンクリート蓋				
		㊿	=	m	3.0
		55	=	m	12.0
		56	=	m	3.0
		57	=	m	12.0
		58	=	m	3.0
		59	=	m	3.0
		60	=	m	3.0
		61	=	m	3.7
		62	=	m	3.0
		63	=	m	3.0
		64	=	m	3.0
		65	=	m	4.0
		66	=	m	3.0
		67	=	m	4.0
		68	=	m	12.0
		69	=	m	5.0
		延長計	=	m	79.7
					
	0.032㎡×104.7m	体　積	=	m3	2.55

市道七日市24号線側溝改良工事

構造物撤去工

細　別	計　　算　　式			単位	数　量
鉄筋コンクリート					
	HP-150				
		㉚	=	m	1.2
		㉛	=	m	1.3
		延長計	=	m	2.5
	A=0.014㎡				
	0.014㎡×2.5m	体　積	=	m3	0.04
	HP-200				
		㊻	=	m	2.2
	A=0.019㎡				
	0.019㎡×2.2m	体　積	=	m3	0.04
	HP-300				
		㊽	=	m	5.4
	A=0.031㎡				
	0.031㎡×5.4m	体　積	=	m3	0.17


市道七日市24号線側溝改良工事

構造物撤去工


細　別	計　算　式			単位	数　量
鉄筋コンクリート					
	消雪パイプ　W300				
		⑰	=	m	1.5
		延長計	=	m	1.5
	V= 0.30×0.30×1.5	体　積	=	m3	0.14
	消雪パイプ　W350				
		⑰	=	m	11.3
	V= 0.35×0.35×11.3	体　積	=	m3	1.38
鉄筋コンクリート　合計					
	V= 24.09+6.20+3.35+0.57+0.04+0.04+0.17 +0.19+0.25+1.38	合　計	=	m3	39.39

市道七日市24号線側溝改良工事


構造物撤去工

細　別	計　算　式			単位	数　量
無筋コンクリート					
集水桝	M1 B500-L500-H550				
		⑲	=	基	1.0
					
	V=0.27㎥				
		体　積	=	m3	0.27


構造物取壊し工　S=1:500　1/4




構造物取壊し工　S=1:500　　2/4




構造物取壊し工　S=1:500　3/4



舗装版切断工・破砕工平面図　S=1:500　　1/4



舗装版切断工・破砕工平面図　S=1:500　　2/4



舗装版切断工・破砕工平面図　S=1:500　　3/4

