

(W配撤去 DCIP ϕ 150)

工 事 番 号	令8単施工-22号
工 事 名	県道大石原線（原）水道管撤去工事

[illegible]

(W送撤去 DCIP $\phi 100$)

[illegible]

掘削集計表（当初）									工事番号 工事名		令8単施工-22号_県道大石原線（原）水道管撤去工事						
工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考	工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考	工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考
舗装版 撤去	As	舗装版切断	m	48.0	既設舗装厚 t≤15cm	土留工	木矢板	m	24.00	H=1.5m	路盤工	上層	M-40	m ²	26.4	路盤厚 12 cm	
			m					m		H=1.8m				m ²		路盤厚 cm	
			m					m		H=2.1m				m ²		路盤厚 cm	
		舗装版 破碎積込	m ²	26.4	施工機種：0.28m ²		軽量鋼矢板	m		H=1.5m				m ²		路盤厚 cm	
			m ²		施工機種：0.13m ²			m		H=2.0m		下層	ARC-40	m ²	26.4	路盤厚 12 cm	
		As殻運搬	m ²	2.1	DT4t 運搬距離 9.2km		m		H=2.5m				m ²		路盤厚 cm		
			m ²		DT2t 運搬距離 km	掘削	機械掘削	m ²	37.0	BH0.28 DT4t				m ²		路盤厚 cm	
			m ²		重複箇所分 控除			m ²						m ²		路盤厚 cm	
		As廃材処理	t	5.0	処分場：	人力掘削	m ²						m ²		路盤厚 cm		
			t		重複箇所分 控除		残土処理		m ²	5.0	DT4t 運搬距離 14.8km	舗装工	As	㊸密粒As	m ²	26.4	舗装厚 5 cm
	舗装版切断	m		既設舗装厚 t≤15cm	埋戻材	山砂	m ²		DT10t・DT4t 運搬距離 km L= km+ km		m ²				舗装厚 cm		
		m		既設舗装厚 15<t≤30			m ²				m ²				舗装厚 cm		
		m		既設舗装厚 30<t≤40		川砂	m ²				m ²				舗装厚 cm		
	舗装版 破碎積込	m ²		施工機械：0.28m ²		転用土	m ²	35.0			m ²				舗装厚 cm		
		m ²		施工機械：0.13m ²	埋戻量	機械埋戻	m ²	32.0	BH0.28		m ²				舗装厚 cm		
	Co殻運搬	m ²		DT4t 運搬距離 km			m ²			Co			m ²		Co舗装 舗装厚 cm		
		m ²		DT2t 運搬距離 km		人力埋戻	m ²						m ²		Co舗装 舗装厚 cm		
	Co廃材処理	t		処分場：		管材控除 埋戻量	m ²		参考				m ²		Co舗装 舗装厚 cm		

