


5林道工第2号 林道権現堂南線車廻し設置工事 計画平面図・縦断面図・標準断面図


魚沼市米沢地内

平面図 S = 1 : 200


縦断面図 V = 1 : 100
H = 1 : 200




勾配	(447.75)	(450.88)	(452.57)
盛土高			
切取土			
計画高	448.07	448.04	452.04
地盤高	448.07	448.04	452.04
追加距離	0.00	10.00	40.00
距離	0.00	10.00	10.00
測点	450.0	450.1	450.5
曲線			



標準断面図 S = 1 : 100




アスカーブ S=1:10



アスカーブ断面積 A=206 cm2
⑬細粒度As5F

令和5年度	工事番号	5林道工第2号
林道権現堂南筋	魚沼市	米沢地内
林道権現堂南線車廻し設置工事		
計画	平面図	縦断面図 標準断面図
縮尺	図示	図面全 3 の 1
測量	令和4年月日	主任技術者
設計	令和4年月日	主任技術者
魚沼市		

5林道工第2号 林道権現堂南線車廻し設置工事 計画横断面図




令和5年度		工事番号 5林道工第2号	
林道権現堂南		(縮) 魚沼市	町 米沢 地内
林道権現堂南線車廻し設置工事			
計画横断面図			
縮 尺	図 示	図面全 3 の 2	
測 量		令和 4年 月 日	主 任 技 術 者
設 計		令和 4年 月 日	主 任 技 術 者
魚 沼 市			

5林道工第2号 林道権現堂南線車廻し設置工事 数量算定説明図


土工数量算出横断面図 S=1:100

NO. 2-6.0




掘削	5.2 m2
盛土(転用土)	5.9 m2

NO. 2+6.5




掘削	0.6 m2
盛土(転用土)	8.2 m2

NO. 2+3.5



掘削	4.2 m2
盛土(転用土)	12.4 m2
(複断面盛土)	9.3 m2


NO. 2-9.0




掘削	0.2 m2
盛土(転用土)	3.6 m2

CAD求積図 S=1:200


土工数量算出平面図 S=1:200




アスファルト舗装 表層



アスファルト舗装 路盤




アスファルト舗装版撤去



盛土法面整形

法面整形面積 A=115.4m2×1.202=138.7m2
※1. 202は法面1割5分勾配の斜辺と下辺の比率



令和5年度		工事番号 5林道工第2号	
林道権現堂南筋	(魚沼市) 町	米沢	地内
林道権現堂南線車廻し設置工事			
数量算定説明図			
縮尺	図示	図面全 3 の 3	
測量		令和 4 年 月 日	主任 技術者
設計		令和 4 年 月 日	主任 技術者
魚沼市			