

(G低 PE $\phi 75$)

資						材						労						務					
名称		規格	口径	単位	実施数量	変更数量	名称		規格	口径	単位	実施数量	変更数量										
ガス用ホリシレン管		5.5m/本	75	本	26.0		既設鋼管切断工			80	口	3.0											
ガスホリ EF-S		両受	75	個	28.0		既設PE管切断工			75	口	1.0											
ガスホリ EF-90° L		両受	75	個	5.0		ホリシレン管据付工			75	m	142.3											
トランジション継手		メカエルホ	75	個	3.0		ホリシレン管継手工		融着継手	75	箇所	33.0											
PLSM用ハッキン		PLP用	80	個	3.0		鋼管継手工		小口径管 ねじ込み接合	50	口	3.0											
PCサビスクランブ			80*50	個	3.0		鋼管継手工		小口径管 ねじ込み接合	80	口	8.0											
PLSM-フラグ			50	個	2.0		サドル分水栓建込み工			75*50	箇所	3.0											
白フラグ			50	個	1.0		管明示テープ工 (ホリシレン管布設工)			75	m	142.3											
白キャップ			80	個	1.0		管明示シート工				m	140.8											
PLA-AP			80	個	1.0		マーカ設置工		材工込み		箇所	2.0											
管明示テープ		ロール巻		m	142.3		スクイズ工			75	箇所	3.0											
保安シート		シングル W=150mm		m	140.8																		
							※技術管理費に積上																
							気密試験工 (0.11MPa以上)		管内容積 1㎡未満(0.5h)		式	1.0											

(G低 PE ϕ 50)

[illegible]

資材・労務(3) 数量表

(G供(低) PE φ 30)

工 事 番 号	工単R5-3
工 事 名	県道北崎高浜堀之内線(電光)ガス水道管布設替(その2)工事

[illegible]

(G仮設)

工 事 番 号	工単R5-3
工 事 名	県道柏崎高浜堀之内線(竜光)ガス水道管布設替(その2)工事

[illegible]

(G撤去)

工 事 番 号	工単R5-3
工 事 名	県道柏崎高浜堀之内線(竜光)ガス水道管布設替(その2)工事

[illegible]

資材・労務(6) 数量表

(W配 PE ϕ 100)

工 事 番 号	工単R5-3
工 事 名	県道北崎高浜堀之内線(電光)ガス水道管布設替(その2)工事

[illegible]

(W配 PE φ75)

資						材						労						務					
名称		規格	口径	単位	実施数量	変更数量	名称		規格	口径	単位	実施数量	変更数量										
配水ホリ 直管		5.0m/本	75	本	1.0		既設硬質塩化ビニル管切断工			75	口	1.0											
配水ホリ EF ソケット		両受	75	個	1.0		ホリレチン管据付工			75	m	3.0											
配水ホリ EF ベント90°		片受	75	個	1.0		ホリレチン管継手工		融着継手	75	口	3.0											
鋳鉄製 ムカ形曲管90° 異種管		PE*VP	75	個	1.0		ホリレチン管継手工		融着継手	75	箇所	1.0											
配水ホリ EF フランジ 短管		片受	75	個	2.0		ホリレチン管継手工		メカカル継手工	75	口	2.0											
水道用ハルブ		ビニ弁HI製 F型	75	個	1.0		フランジ 継手工			75	口	2.0											
ハルブホルト、ナット		ステンレス製	75	組	2.0		合成樹脂製弁設置(人力)			75	基	1.0											
弁筐		表記：制水弁 蓋色：青		個	1.0		仕切弁・空気ホックス設置工		ねじ式弁筐 ・C形 1号		箇所	1.0											
FRP筒		B-400J		個	1.0		管明示テープ工 (ホリレチン管布設工)			75	m	3.0											
座台				個	1.0		管明示シート工				m	2.5											
管明示テープ		ロール巻		m	3.0		マーカ-設置工		材工込み		箇所	1.0											
保安シート		シングル W=150mm		m	2.5																		
							※技術管理費に積上																
							通水試験工		P=0.75MPa(5分) P=0.50MPa(1時間)		m	3.0											

資材・労務(8) 数量表

(W配 PEφ50)

工 事 番 号	工単R5-3
工 事 名	県道柏崎高浜堀之内線(竜光)ガス水道管布設替(その2)工事

資 材						労 務					
名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量	名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量
塩化ビニル管	VP 5.0m/本	75	本	1.0		既設硬質塩化ビニル管切断工		40	口	1.0	
配水ホリ直管	5.0m/本	50	本	3.0		既設PE管切断工		50	口	1.0	
配水ホリ EF ソケット	両受	50	個	2.0		硬質塩化ビニル管据付工		75	m	1.5	
配水ホリ EF ベント90°	両受	50	個	4.0		ホリフレ管据付工		50	m	11.9	
配水ホリ EF フランジ短管	片受け	50	個	4.0		ホリフレ管継手工		40	口	1.0	
配水ホリ EF 分水栓付サドル		100*50	個	2.0		ホリフレ管継手工		50	口	1.0	
SKX 異種管ソケット	PE*VP	50*40	個	1.0		ホリフレ管継手工	融着継手	50	口	12.0	
水道用バルブ	ビニ弁HI製 F型	50	基	2.0		ホリフレ管継手工	融着継手	50	箇所	2.0	
バルブホルト、ナット	ステンレス製	50	組	4.0		ホリフレ管継手工	融着継手	100	口	2.0	
弁筐	表記：制水弁 蓋色：青		個	2.0		サドル分水栓建込み工	ホリフレ管	100*50	箇所	2.0	
FRP筒	B-400J		個	1.0		フランジ継手工		50	口	4.0	
FRP筒	B-800J		個	1.0		合成樹脂製弁設置工(人力)		50	基	2.0	
座台			個	2.0		仕切弁・空気ホックス設置工	ねじ式弁筐・C形 1号		箇所	2.0	
管明示テープ	ロール巻		m	11.9		管明示テープ工 (ホリフレ管布設工)		50	m	11.9	
保安シート	シングル W=150mm		m	10.9		管明示シート工			m	10.9	
						マーカ設置工	材工込み		箇所	2.0	
						ハンドオーガ-削孔工			箇所	1.0	

資材・労務(8) 数量表

(W配 PEφ50)

工 事 番 号	工単R5-3
工 事 名	県道柏崎高浜堀之内線(竜光)ガス水道管布設替(その2)工事

資 材						労 務					
名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量	名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量
						※技術管理費に積上					
						通水試験工	P=0.75MPa(5分) P=0.50MPa(1時間)		m	11.9	

(W給水管)

工 事 番 号	工単R5-3
工 事 名	県道柏崎高浜堀之内線(竜光)ガス水道管布設替(その2)工事

[illegible]

(W仮設)

工 事 番 号	工単R5-3
工 事 名	県道柏崎高浜堀之内線(竜光)ガス水道管布設替(その2)工事

資材・労務(11) 数量表

(W撤去)

工 事 番 号	工単R5-3
工 事 名	県道柏崎高浜堀之内線(竜光)ガス水道管布設替(その2)工事

[illegible]