

数量調書 傾斜算出表及び現場条件一覧表

■ 現場条件一覧

地区（林班）	地区	林班	小班	施業番	施業枝番
	池平	142			
	池平	143			
調査標準地	7標準地				
施行面積	5.04ha				
作業	間伐	林齡		伐採木 胸高直径	
		概ね60		10～98	
平均傾斜	20%以下				
被覆率	80%未満				

施行面積当たりの伐採本数

	生存本数	伐木対象本数
胸高直径10cm未満	—	0
胸高直径10cm以上16cm未満	—	391
胸高直径16cm以上22cm未満	—	741
胸高直径22cm以上28cm未満	—	705
胸高直径28cm以上	—	699
計	—	2,536

設計数量

工区	プロット内		ha当り		伐木径級内訳		
①工区	成立本数	伐木本数	成立本数	伐木本数	径級	ha当り本数	1.75ha当り
1.75ha	21	10	1,050	500	10cm未満	0	0
					10cm以上16cm未満	100	175
					16cm以上22cm未満	200	350
					22cm以上28cm未満	50	88
					28cm以上	150	263
					計	500	875

工区	プロット内		ha当り		伐木径級内訳		
②工区	成立本数	伐木本数	成立本数	伐木本数	径級	ha当り本数	0.55ha当り
0.55ha	11	6	1,100	600	10cm未満	0	0
					10cm以上16cm未満	100	55
					16cm以上22cm未満	200	110
					22cm以上28cm未満	200	110
					28cm以上	100	55
					計	600	330

工区	プロット内		ha当り		伐木径級内訳		
③工区	成立本数	伐木本数	成立本数	伐木本数	径級	ha当り本数	0.55ha当り
0.55ha	12	6	1,200	600	10cm未満	0	0
					10cm以上16cm未満	0	0
					16cm以上22cm未満	0	0
					22cm以上28cm未満	200	110
					28cm以上	400	220
					計	600	330

工区	プロット内		ha当り		伐木径級内訳		
④工区	成立本数	伐木本数	成立本数	伐木本数	径級	ha当り本数	0.41ha当り
0.41ha	11	4	1,100	400	10cm未満	0	0
					10cm以上16cm未満	100	41
					16cm以上22cm未満	100	41
					22cm以上28cm未満	100	41
					28cm以上	100	41
					計	400	164

工区	プロット内		ha当り		伐木径級内訳		
⑤工区	成立本数	伐木本数	成立本数	伐木本数	径級	ha当り本数	0.58ha当り
0.58ha	6	2	600	200	10cm未満	0	0
					10cm以上16cm未満	0	0
					16cm以上22cm未満	0	0
					22cm以上28cm未満	200	116
					28cm以上	0	0
					計	200	116

設計数量

工区	プロット内		ha当り		伐木径級内訳		
⑥工区	成立本数	伐木本数	成立本数	伐木本数	径級	ha当り本数	1.20ha当り
1.20ha	10	6	1,000	600	10cm未満	0	0
					10cm以上16cm未満	100	120
					16cm以上22cm未満	200	240
					22cm以上28cm未満	200	240
					28cm以上	100	120
					計	600	720

工区	プロット内		ha当り		伐木径級内訳		
集計	成立本数	伐木本数	成立本数	伐木本数	径級	ha当り本数	5.04ha当り
5.04ha	71	34	－	－	10cm未満	－	0
					10cm以上16cm未満	－	391
					16cm以上22cm未満	－	741
					22cm以上28cm未満	－	705
					28cm以上	－	699
					計	－	2,536