

掘削集計表（当初）								工事番号 工事名		工単R5-15中子沢中家線水道管布設替(その1)工事							
工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考	工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考	工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考
舗装版 撤去	As	舗装版切断	m	360.0	既設舗装厚 t≤15cm	土留工	木矢板		m		H=1.5m	路盤工	上層		m <sup>2</sup>		路盤厚 17 cm
			m						m		H=1.8m				m <sup>2</sup>		路盤厚 cm
			m						m		H=2.1m				m <sup>2</sup>		路盤厚 cm
		舗装版 破碎積込	m <sup>2</sup>	147.0	施工機種：0.28m <sup>2</sup>		軽量鋼矢板		m		H=1.5m				m <sup>2</sup>		路盤厚 cm
			m <sup>2</sup>		施工機種：0.13m <sup>2</sup>				m	11.00	H=2.0m		下層	ARC-40	m <sup>2</sup>	147.0	路盤厚 22 cm
		As般運搬	m <sup>2</sup>	7.40	DT4t 運搬距離 6.4km		m		H=2.5m		m <sup>2</sup>				路盤厚 cm		
			m <sup>2</sup>		DT2t 運搬距離 km	掘削	機械掘削	m <sup>2</sup>	140.0	BH0.28 DT4t				m <sup>2</sup>		路盤厚 cm	
			m <sup>2</sup>		重複箇所分 控除			m <sup>2</sup>		BH0.13 DT2t				m <sup>2</sup>		路盤厚 cm	
		As廃材処理	t	17.3	処分場：	人力掘削		m <sup>2</sup>						m <sup>2</sup>		路盤厚 cm	
			t		重複箇所分 控除			残土処理		m <sup>2</sup>	140.0	運搬距離11.7km	舗装工	As	⑧密粒As	m <sup>2</sup>	147.0
	舗装版切断	m		既設舗装厚 t≤15cm	掘削 埋戻	埋戻材	山砂			m <sup>2</sup>	120.0	DT4t 運搬距離14.9km				m <sup>2</sup>	
		m		既設舗装厚 15<t≤30				m <sup>2</sup>		DT2t 運搬距離 km		m <sup>2</sup>				舗装厚 cm	
		m		既設舗装厚 30<t≤40			川砂	m <sup>2</sup>				m <sup>2</sup>				舗装厚 cm	
	舗装版 破碎積込	m <sup>2</sup>		施工機械：0.28m <sup>2</sup>			転用土	m <sup>2</sup>				m <sup>2</sup>				舗装厚 cm	
		m <sup>2</sup>		施工機械：0.13m <sup>2</sup>		埋戻量		m <sup>2</sup>	100.0	BH0.28		m <sup>2</sup>				舗装厚 cm	
	Co般運搬	m <sup>2</sup>		DT4t 運搬距離1.8km	機械埋戻			m <sup>2</sup>		BH0.13	Co			m <sup>2</sup>		Co舗装 舗装厚 15cm	
		m <sup>2</sup>		DT2t 運搬距離 km	人力埋戻			m <sup>2</sup>						m <sup>2</sup>		Co舗装 舗装厚 cm	
	Co廃材処理	t		処分場：	管材控除 埋戻量	m <sup>2</sup>	8.4	参考		m <sup>2</sup>		Co舗装 舗装厚 cm					



本舗装集計表（当初）										工事番号 工事名	工単R5-15中子沢中家線水道管布設替(その1)工事										
工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考		工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考		工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考		
舗装版 撤去	As	舗装版 切断	m	180.0	既設舗装厚 t≤15cm		路盤 調整	不陸整正	補充材無	m <sup>2</sup>	288.0			舗装工	表層工		m <sup>2</sup>		cm		
			m		既設舗装厚 15<t≤30cm					m <sup>2</sup>						m <sup>2</sup>		cm			
			m		既設舗装厚 30<t≤40cm		舗装工	舗装 範囲	仮舗装範囲	m <sup>2</sup>	(147.0) 参考		m <sup>2</sup>				cm				
		舗装版 破碎積込	m <sup>2</sup>	288.0	施工機械	0.45			m <sup>2</sup>	影響範囲	m <sup>2</sup>	(141.0) 参考				m <sup>2</sup>		cm			
			m <sup>2</sup>		施工機械	0.28		m <sup>2</sup>	②粗粒As	m <sup>2</sup>				加熱式	外側線	m	180.0	W=15cm			
		As殻運搬	m <sup>2</sup>							m <sup>2</sup>					中央線	m		W=15cm			
			m <sup>2</sup>	11.5	運搬機械 距離6.4km	10		t		基層工		m <sup>2</sup>				区画線	熔融式	外側線	m		W=15cm
			m <sup>2</sup>		運搬機械 距離 km	4		t			m <sup>2</sup>				中央線			m		W=15cm	
		m <sup>2</sup>	(2.9)	仮舗装控除分		表層工		⑤密粒As	m <sup>2</sup>		288.0	機械施工 5 cm		文字・停止線	m				W=45cm		
		As廃材処理	t	26.9	処分場：桜井石材				m <sup>2</sup>		cm		グリーンベルト	m				W=15cm W=30cm			
			t	(6.9)	仮舗装控除分				m <sup>2</sup>		cm										

[illegible]