



5林道工第4号 林道中之岐線舗装工事


平面図 S=1:1000




路肩構造図 S=1:10



アスカーブ S=1:10



標準断面図 S=1:25



※平均縦断勾配 5.6% (6%以下)

※当該区間の路床は岩盤からなるため砕石 (M-40) を10cm敷均し路盤とする。


令和5年度	工事番号	5林道工第4号
林道中之岐筋 (市) 魚沼市	町 宇津野 地内	
林道中之岐線舗装工事		
計画	平面図	標準断面図
縮尺	図示	図面全 2 の 1
測量	令和 4 年 月 日	主任 技術者
設計	令和 4 年 月 日	主任 技術者
魚沼市		

5林道工第4号 林道中之岐線舗装工事

洗越し計画図 S=1:50

洗越し標準断面図 S=1:50

N=2箇所



1箇所当り

掘削  $V=4.03\text{m} \times 2.0\text{m} \times 0.2\text{m}=1.61\text{m}^3$

基面整正  $A=2.0\text{m} \times 4.03\text{m}=8.06\text{m}^2$


型枠  $A=0.33 \times 2=0.66\text{m}^2$

生コン 18-8-25高炉 w/c $\leq$ 60%

$V=0.33 \times 4.03=1.33\text{m}^3$

溶接金網敷 径6.0 $\times$ 150 $\times$ 150  $A=2.0\text{m} \times 4.03\text{m}=8.06\text{m}^2$

洗い越し流末保護標準断面図 S=1:50



1箇所当り 植生土のう N=2段 $\times$ 14袋=28袋

令和5年度		工事番号 5林道工第4号		
林道中之岐	筋	魚沼市	宇津野	地内
林道中之岐線舗装工事				
洗越し計画図				
縮尺	図示	図面全 2 の 2		
測量		令和 4年 月 日	主任技術者	
設計		令和 4年 月 日	主任技術者	
魚沼市				