

5魚建第14号

市道三湍沢1号線側溝改良工事

数量総括表

数 量 計 算 表 No. 2

名 称	当 初 設 計			変 更 設 計		
	数量	単位		数量	単位	
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊						
道路改良						
排水構造物工						
作業土工						
床掘り 土質：						
床掘り	63	m3	図面数量より 63.3m3		m3	
埋戻し 土質：						
埋戻し	30	m3	図面数量より 29.7m3		m3	
土砂等運搬 土質：						
土砂等運搬 処分場への運搬	34	m3	図面数量より 33.6m3		m3	
土砂等運搬 仮置き場への運搬	30	m3	図面数量より 29.7m3		m3	
土砂積替						
積込(ルース) 仮置き場からの運搬 (転用土)	30	m3	図面数量より 29.7m3		m3	
土砂等運搬 仮置き場からの運搬 (転用土)	30	m3	図面数量より 29.7m3		m3	
残土処理工						
残土等処分	34	m3	図面数量より 33.6m3		m3	

数 量 計 算 表 No. 3

名 称	当 初 設 計			変 更 設 計		
	数量	単位		数量	単位	
側溝工						
プレキャストU型側溝 U型側溝規格:						
U型側溝 据付け 250 250×250×2000	80	m	図面数量より 80m		m	
U型側溝 据付け 300A 300×300×2000	34	m	図面数量より 34m		m	
側溝蓋						
蓋版	160	枚	図面数量より 160枚		枚	
蓋版	68	枚	図面数量より 68枚		枚	
集水桝・マンホール工						
現場打ち集水桝						
集水桝(グレーチング蓋) B500×L500×H400 グレーチング T- 25t	2	基	図面数量より 2基		基	
構造物撤去工						
構造物取壊し工						
舗装版切断 舗装版種別:						
舗装版切断 アスファルト舗装版	116	m	図面数量より 115.8m		m	
舗装版破碎 舗装版種別:, 舗装版厚:						
舗装版破碎 アスファルト舗装版	91	m2	図面数量より 90.7m2		m2	

数 量 計 算 表 No. 4

名 称	当 初 設 計			変 更 設 計		
	数量	単位		数量	単位	
運搬処理工						
殻運搬 殻種別:						
殻運搬						
	5	m3	図面数量より 4.5m3		m3	
殻処分 殻種別:						
処分費 (t)						
	11	t	図面数量より 10.6t		t	
舗装						
舗装工						
アスファルト舗装工						
下層路盤(車・路) 路盤材種類:, 仕上り厚:						
下層路盤(車道・路肩部) アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40 (RC 混合)	35	m2	図面数量より 34.7m2		m2	
表層(車・路) 材料種類:, 舗装厚:, 平均幅員:						
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以 下) ⑫密粒度アスコン(13FH)改質 I 型	35	m2	図面数量より 34.7m2		m2	