

5 観工第 5 3 号


寿和温泉ヘルス棟・プール棟解体撤去工事

図面番号	図面名称	縮尺	図面番号	図面名称	縮尺	図面番号	図面名称	縮尺	図面番号	図面名称	縮尺
A-0 1	特記仕様書 (その I)	FREE	A-1 7	ヘルス棟 建具表 4	S=1:100	S-0 1	ヘルス棟 基礎伏図	S=1:100	S-0 9	プール棟 基礎伏図	S=1:100
A-0 2	特記仕様書 (その II)	FREE	A-1 8	ヘルス棟 仮設配置図	S=1:600	S-0 2	ヘルス棟 基礎リスト	S=1:50	S-1 0	プール棟 基礎リスト	S=1:30
A-0 3	配置図	S=1:400	A-1 9	ヘルス棟 外部足場立面図	S=1:100	S-0 3	ヘルス棟 基礎梁リスト	S=1:30	S-1 1	プール棟 基礎梁リスト	S=1:30
A-0 4	ヘルス棟 内部仕上表 1	FREE	A-2 0	プール棟 外部仕上表 内部仕上表	FREE	S-0 4	ヘルス棟 1階壁柱 2階床梁伏図	S=1:100	S-1 2	プール棟 1階梁伏図	S=1:100
A-0 5	ヘルス棟 内部仕上表 2 外部仕上表	FREE	A-2 1	プール棟 1階平面図	S=1:100	S-0 5	ヘルス棟 2-F階壁柱 R-FH階床梁伏図	S=1:100	S-1 3	プール棟 2階梁伏図	S=1:100
A-0 6	ヘルス棟 1階平面図	S=1:100	A-2 2	プール棟 2階平面図	S=1:100	S-0 6	ヘルス棟 軸組図 No.1	S=1:200	S-1 4	プール棟 2階梁伏図	S=1:100
A-0 7	ヘルス棟 2階平面図	S=1:100	A-2 3	プール棟 屋根平面図	S=1:100	S-0 7	ヘルス棟 軸組図 No.2	S=1:200	S-1 5	プール棟 軸組図 1	S=1:100
A-0 8	ヘルス棟 屋根・塔屋平面図	S=1:100	A-2 4	プール棟 1階キープラン	S=1:100	S-0 8	ヘルス棟 鉄骨部材リスト	S=1:30	S-1 6	プール棟 軸組図 2	S=1:100
A-0 9	ヘルス棟 立面図 1	S=1:100	A-2 5	プール棟 2階キープラン	S=1:100				S-1 7	プール棟 軸組図 3	S=1:100
A-1 0	ヘルス棟 立面図 2・断面図	S=1:100	A-2 6	プール棟 R階キープラン	S=1:100				S-1 8	プール棟 鉄骨部材リスト	S=1:30
A-1 1	ヘルス棟 1階キープラン	S=1:100	A-2 7	プール棟 建具表 1	S=1:100						
A-1 2	ヘルス棟 2階キープラン	S=1:100	A-2 8	プール棟 建具表 2	S=1:100						
A-1 3	ヘルス棟 R階キープラン	S=1:100	A-2 9	プール棟 仮設配置図	S=1:600						
A-1 4	ヘルス棟 建具表 1	S=1:100	A-3 0	プール棟 外部足場立面図	S=1:100						
A-1 5	ヘルス棟 建具表 2	S=1:100	A-3 1	プール棟 内部足場平面図	S=1:100						
A-1 6	ヘルス棟 建具表 3	S=1:100	A-3 2	プール棟 内部足場断面図	S=1:100						

68	② 石綿粉じん濃度測定	測定方法 ・自動測定器による測定	測定方法	
		測定名称	測定方法	
		・測定 4 ・測定 5	粉じん相対濃度(75%粉じん)計、パーティクルカウンター、繊維状粒子自動測定器(77A)(474)(67-ヒト)等の粉じんを迅速に測定できる機器を用いた測定	
③ 石綿含有吹付け材の除去	除去方法 ※解体共仕第6章3節による。	(6.3.2)		
	4 石綿含有保温材等の除去	除去方法 ※粉じん飛散抑制剤等による湿潤化の後、手ばらして行う。 -掻き落し・破砕・切断等による除去を行う。 ※「3 石綿含有吹付け材の除去」により、作業場を隔離する。	(6.4.1)	
	5 除去した石綿含有吹付け材等のごん包及び飛散防止	除去した石綿含有吹付け材・保温材等のごん包及び飛散防止 ※密封処理(二重被覆) ※湿潤化 ・固化(※セメント固化)	(6.3.2)(6.4.3)	
④ 石綿含有成形板の除去	作業場の区画 建物内部で除去を行う場合、除去作業場所と他の場所を隔てるため、閉閉部位(出入口、換気口、窓等)は閉とし、ガラスの破損箇所等で開となっている部位を養生シート等で塞ぐ。 石綿含有成形板の種類	(6.5.1)		
	材料名	使用部位	厚さ(mm)	備考
	※上記以外に石綿含有が疑われる建材があった場合は、速やかに監督員と協議すること。			
⑦ 石綿含有仕上塗材の除去	除去方法 ・薬じん装置付き超高压水洗工法 ・剥離剤併用手工具ケレン工法 ・薬じん装置付きディスクグラインダーケレン工法 ・石綿則及び大気汚染防止法に基づき除去を行い、定められた工法による除去が困難な場合は、監督職員と協議すること。	(6.6.1)		
	③ 除去した石綿含有吹付け材等の保管、運搬、処分等	除去した石綿等の処理 ※各種廃棄物分類に応じた最終処分場で埋立処分 ・中間処理 ・アスベストの中間処理に適する溶融施設において溶融処理 ・大臣認定を受けた無害化処理施設において無害化処理	(6.3.3)(6.4.3)(6.5.3)(6.6.4)	
	7 追加特記	※協力する 共同監理 ・有り ・無し ・常備工事電子納品要領(国土交通省大臣官庁官庁管理情報整備課施設評価室監理)※工事運行マニュアル(新潟県土木部都市局管理課作成)		
④ 工事成績評定	※受注者は、工事成績評定の対象となる工事施工において、自ら立案し実施した創意工夫や工事特性に関する項目、または地域社会への貢献として評価できる項目に関する事項について、工事完了までに所定の様式により提出することができる。(様式等は、工事運行マニュアルによる。)			
	⑤ 工事機械(機械の選定)	※機械の選定に当たっては、地域の安全及び環境対策上、転倒、騒音、振動等について十分注意して行なわなければならない。また工事規模、施工方法等に見合った、安全な作業ができる能力をもった機械を選定しなければならない。機械の能力を十分に把握・検討し、その能力を超えて使用してはならない。		
	(組立及び解体) (使用及び移動)	※機械の組立及び解体に当たっては、機械に精通した者の直接の指導により、定められた手順を厳守しなければならない。 ※建設機械を使用し又は移動させる場合は、機械類に関する関係法令を厳守し、架線その他の構造物に接触し、若しくは定められた範囲以上に近接し、又は道路等に損害を与えることがないようにしなければならない。 ※建設機械を作業させる範囲は、原則として工事現場内としなければならない。やむを得ず工事現場外で使用させる場合には、作業範囲内へ立ち入りを制限する等措置を講じなければならない。 ※架線、構造物又は工事現場の境界に近接して建設機械を使用する場合には、車止めの措置、ブームの回転に対するストッパーの使用、近接電線に対する絶縁材の装着、見張り員の配置等の措置を講じなければならない。		

7	追加特記	⑤ 工事機械(移動式クレーン)	※移動式クレーンの選定に当たっては、自立できるもので、施工条件、近隣環境等と施工計画との関連を検討して、安全な作業ができる能力を持った機械を選定しなければならない。 ※移動式クレーンを使用する場合には、作業範囲、作業条件を考慮して、安定度接地圧、アウトリガの反力等の検討・確認を行い、適切な作業地盤上で使用しなければならない。 ※移動式クレーンを使用する場合には、高所及び敷地周辺から、吊荷、吊具等の落下、飛散等に十分注意すると共に、これらによる危害を防止するための措置を講じなければならない。 ※共通事項特記仕様書「排ガス対策型建設機械等に関する特記仕様書」による。	
		6 建設廃棄物の処理等	1 再生資材の利用 下記資材の使用に際し、再生資材を利用すること。	
		2 建設発生土の利用 盛土等に使用する発生土は、下記の工事からの建設発生土を利用すること。		
⑥ 建設廃棄物の搬出	工事の施工により発生する建設発生土は、下記の場所に搬出するものとして積算している。	搬出する廃棄物名	金属屑	コンクリート・鉄屑・アスベスト
	処理施設名称	(有) 達辺鋼鐵店	塚井石材(株)のラト	
	施設所在地	魚沼市四日町38-1	魚沼市下倉1241-1	
⑦ 建設廃棄物の搬出	工事の施工により発生する廃棄物は、下記の場所に搬出するものとして積算している。	搬出する廃棄物名	硝子・陶磁器等	焼アスファルト
	処理施設名称	魚沼環境(株)	魚沼環境(株)	
	施設所在地	長岡市川口田麦山109	長岡市川口田麦山109	
⑧ 建設リサイクル法の対象建設工事において、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、同法第18条に基づき再資源化等完了報告書を提出すること。	搬出する廃棄物名	木屑	オリ塩化ビニル等混合物	
	処理施設名称	魚沼環境(株)	魚沼環境(株)	
	施設所在地	長岡市川口田麦山109	長岡市川口田麦山109	
⑨ 再生資源利用計画書を作成するものとする。	搬出する廃棄物名	石綿廃棄物		
	処理施設名称	(株)フルテック		
	施設所在地	岐阜県可児市広見1-47		
⑩ 再生資源利用促進計画書を作成するものとする。	搬出する廃棄物名	石綿廃棄物		
	処理施設名称	(株)フルテック		
	施設所在地	岐阜県可児市広見1-47		
⑪ 自ら産廃廃棄物を運搬・処分する場合は、委託契約書の写しを提出すること。	搬出する廃棄物名	石綿廃棄物		
	処理施設名称	(株)フルテック		
	施設所在地	岐阜県可児市広見1-47		
⑫ 特殊な副産物の処理等については、解体共仕第7章3節による。	搬出する廃棄物名	石綿廃棄物		
	処理施設名称	(株)フルテック		
	施設所在地	岐阜県可児市広見1-47		

⑩	有価物について 当該工事における、有価物については下記の通り取り扱う。 (1) 鉄屑等金属類及び電線等は有価物として処分を行うこと。 (2) 数量は3kg/kg業者の計量伝票を根拠とする。 (3) 鉄屑等有価物の売り払い明細書を作成し、市に納入すること。 (4) 納入方法は契約後に市が発行する納付書により入金を行うこと。	
		⑪ 協議について 建設工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、1～10の指定や条件によりがたい場合は、速やかに監督員に報告し、協議すること。
仕様書(そのII) Ver. 050401		



備考					



有限会社 サクライ 設計
 新潟県魚沼市小出島120号築地16 (小出事務所)
 一級建築士事務所登録(特)第1925号 TEL 035-792-2616 FAX 792-7600
 一級建築士登録 第242222号 管理建築士 浅井 守人

設計者等氏名	建築士登録番号等
五十嵐 正亮	一級建築士 第129518号

工事名称	寿和温泉ヘルス棟・プール棟解体撤去工事	年月	2024. 1	図面番号	A-03
図面名称	配置図	縮尺	S=1:400	製	図


内部仕上表

階	室名	床		巾木		障・壁		天井		備考
		仕上	下地	仕上	下地	仕上	下地	仕上	下地	
1階	玄関	E'20床34貼り	E10A	E20床	E20床	鏡面	鏡面	石膏ボード	石膏ボード	
	下足室	E10Aベニヤ貼り(30°工法)	E20床打ち金網	E'20巾木 H=75						
	エントランスロビー	E10Aベニヤ貼り	E20床打ち金網	E'20巾木 H=75						
	喫茶ラウンジ	E10Aベニヤ貼り	E20床打ち金網	E'20巾木 H=75						
	売店	E10Aベニヤ貼り	E20床打ち金網	E'20巾木 H=75						
	フロント	E10Aベニヤ貼り	E20床打ち金網	E'20巾木 H=75						
	リネン室	E10Aベニヤ貼り	E20床打ち金網	E'20巾木 H=75						
	事務室	E10Aベニヤ貼り	E20床打ち金網	E'20巾木 H=75						
	同上便所	E'20床34貼り	E20床打ち金網	E'20巾木 H=75						
	湯沸室	E10A貼り	E20床打ち金網	E'20巾木 H=75						
	医務・応接室	E10Aベニヤ貼り	E20床打ち金網	E'20巾木 H=75						
	休憩室	畳敷	E20床打ち金網	E'20巾木 H=75						
	休憩室	E10A貼り	E20床打ち金網	E'20巾木 H=75						
	押入	E10A貼り	木製床下地	E'20巾木 H=75						
	男子便所	長尺塩ビシート	E20床打ち金網	E'20巾木 H=75						
	男子便所・結込	長尺塩ビシート	E20床打ち金網	E'20巾木 H=75						
	女子便所	長尺塩ビシート	E20床打ち金網	E'20巾木 H=75						
	女子便所・結込	長尺塩ビシート	E20床打ち金網	E'20巾木 H=75						
	S・K室	長尺塩ビシート	E20床打ち金網	E'20巾木 H=75						
	厨房	長尺塩ビシート	E20床打ち金網	E'20巾木 H=75						
	厨房玄関・扉下	防塵床	E20床打ち金網	E'20巾木 H=75						
	食品庫	E10A貼り	E20床打ち金網	E'20巾木 H=75						
	厨房休憩室	E10A貼り	E20床打ち金網	E'20巾木 H=75						
	厨房便所	長尺塩ビシート	E20床打ち金網	E'20巾木 H=75						
	男子更衣室	E10A貼り	E20床打ち金網	E'20巾木 H=75						
	男子更衣室結込	E10A貼り	E20床打ち金網	E'20巾木 H=75						
	男子更衣室便所	長尺塩ビシート	E20床打ち金網	E'20巾木 H=75						
女子更衣室	E10A貼り	E20床打ち金網	E'20巾木 H=75							
女子更衣室結込	E10A貼り	E20床打ち金網	E'20巾木 H=75							
女子更衣室便所	長尺塩ビシート	E20床打ち金網	E'20巾木 H=75							
S・K室	長尺塩ビシート	E20床打ち金網	E'20巾木 H=75							
機械室	防塵床	E20床打ち金網	E'20巾木 H=75							
電気室	防塵床	E20床打ち金網	E'20巾木 H=75							
倉庫	防塵床	E20床打ち金網	E'20巾木 H=75							
A・D階下倉庫	E10A貼り	E20床打ち金網	E'20巾木 H=75							
喫茶厨房	長尺塩ビシート	E20床打ち金網	E'20巾木 H=75							
2階	サンルーム	E10Aベニヤ貼り	E20床打ち金網	E'20巾木 H=75						
	ラウンジ	E10Aベニヤ貼り	E20床打ち金網	E'20巾木 H=75						
	休憩室	畳敷	E20床打ち金網	E'20巾木 H=75						
	収納庫	E10A貼り	木製床下地	E'20巾木 H=75						
	配膳室	長尺塩ビシート	E20床打ち金網	E'20巾木 H=75						
	自販機下・扉下	長尺塩ビシート	E20床打ち金網	E'20巾木 H=75						
	男子便所	長尺塩ビシート	E20床打ち金網	E'20巾木 H=75						
	女子便所	長尺塩ビシート	E20床打ち金網	E'20巾木 H=75						
	B階段倉庫	E10A貼り	E20床打ち金網	E'20巾木 H=75						
	浴室機械室	防塵床	E20床打ち金網	E'20巾木 H=75						
	浴室機械室・S	E10A貼り	E20床打ち金網	E'20巾木 H=75						
	男子サウナ	塩ビシート	木製床下地	E'20巾木 H=75						
	男子浴室	塩ビシート	E20床打ち金網	E'20巾木 H=75						
	男子全身浴槽	塩ビシート	E20床打ち金網	E'20巾木 H=75						



ヘルス棟 2階平面図 S=1:100

備考	株式会社 サクライ 設計 新潟県新潟市小出島1-20-9番地16 (小出事務所) 一級建築士事務所登録(特)第1925号 TEL 035-740-2516 FAX 740-1920 一級建築士登録 第242222号 管理建築士 浅井 守人				設計者等氏名 五十嵐 正亮	建築士登録番号等 一級建築士 第129518号	工事名称 寿和温泉ヘルス棟・プール棟解体撤去工事	年月 2024.1	図面番号 A-07
					深層名称 ヘルス棟 2階平面図	図尺 S=1:100	種類 概 略		




ヘルス棟 屋根・塔屋平面図 S=1/100

備考	



有限会社 サクライ 設計
 新潟県魚沼市小出島1209番地1号 (小出事務所)
 一級建築士事務所登録(特)第1925号 TEL 035-792-2616 FAX 792-7600
 一級建築士登録 第242222号 管理建築士 浅井 守人

設計者等氏名	建築士登録番号等
五十嵐 正秀	一級建築士 第129518号


工事名称	寿和温泉ヘルス棟・プール棟解体撤去工事	年月	2024. 1	図面番号	A-08
図面名称	ヘルス棟 屋根・塔屋平面図	縮尺	S=1/100	⑤	業種
					種別



ヘルズ棟 北側立面図 S=1:100




ヘルズ棟 南側立面図 S=1:100



プール棟 西側立面図 S=1:100


凡例

A	9'ｽﾀｲﾝ鋼板φ0.4mm瓦葺(真木付)
B	全上 φ0.4mm縦置き
C	9'ｽﾀｲﾝ鋼板笠木φ0.5mm
D	押出成型ｽﾀｲﾝ板φ60mm(ﾘｯ付)ﾌﾞﾗｯｸ樹脂塗装
E	全上 φ60mm(平板)横張りﾌﾞﾗｯｸ樹脂塗装
F	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し(補修)
G	ﾙｰﾌﾟｯﾁφ0.6mm 山高90mm
H	ﾌﾙｽﾊﾞﾝｽﾙφ1.2mmｼﾞﾗｺﾝﾍﾞ上げ(H'はｼﾊﾝ')
I	磁器質ﾀｲﾙ貼り 150角
J	雲間い金物 亜鉛鍍金品
K	ﾀﾞﾗｯﾌﾟ 亜鉛鍍金品



ヘルス棟 東側立面図 S=1:100

ヘルス棟 断面図 S=1:100



ヘルス棟 断面図 S=1:100


ヘルス棟 断面図 S=1:100

種別	

有限会社 サクライ 設計 新潟県魚沼市小出島1200号番地16 (小出東町) 一級建築士事務所登録(特)第1925号 TEL 035-792-2616 FAX 792-7600 一級建築士登録 第24222号 管理建築士 浅井 守人
--

設計者等氏名	五十嵐 正晃
建築士登録番号	一級建築士 第129518号


工事名称	寿和温泉ヘルス棟・プール棟解体撤去工事	年月	2024. 1	図面番号	A-10
図面名称	ヘルス棟 立面図2・断面図	縮尺	S=1:100	製図	◎



ヘルス棟 1階平面図 S=1:100

※ 測量データ (2010年 07月 - 04)


図名 図号 縮尺	株式会社 サクライ 設計 新潟県魚沼市小出島1209番地16 (小出事務所) 一般建築士事務所登録(特)第1925号 TEL 03-797-2616 FAX 792-7600 一般建築士登録 第24222号 管理建築士 浅井 守人	設計者等氏名 五十嵐 正秀	建築士登録番号 一般建築士 第129518号	工事名称 寿和温泉ヘルス棟・プール棟解体撤去工事	年月 2024. 1	図面番号 A-11
	ヘルス棟 1階キープラン	枚数 S=1:100	種類 概 略			



ヘルス棟 2階平面図 S=1:100

※ 湧出量ボックス (88108 779104型)

図名 図号 縮尺	有 限 会 社 サ ク ラ イ 設 計 新潟県魚沼市小出島1209番地16 (小出事務所) 一般建築士事務所登録(特)第1925号 TEL 03-747-2616 FAX 747-7400 一般建築士登録 第242222号 管理建築士 浅井 守人	設計者等氏名 五十嵐 正英	建築士登録番号 一般建築士 第129518号	工事名称 寿和温泉ヘルス棟・プール棟解体撤去工事	年月 2024.1	図章番号 A-12
	ヘルス棟 2階キープラン	縮尺 S=1:100	図章 	種類 概 略		




ヘルズ棟 屋根平面図 S=1:100

- スパンワイヤ位置
- 鋼骨構造の中心


No.		株式会社 サクライ 設計 新潟県魚沼市小出島1209番地1号 (小出東町) 一般建築士事務所登録(特)第1925号 TEL 03-747-2616 FAX 747-7400 一般建築士登録 第242222号 管理建築士 浅井 守人	設計者等氏名	建築士登録番号等	工事名称	年月	図面番号
			五十嵐 正秀	一般建築士 第129518号	寿和温泉ヘルズ棟・プール棟解体撤去工事	2024.1	A-13
					ヘルズ棟 R階ケーブルラン	枚数	S=1:100 ④ 案 概 略

開口	名称	仕様	寸法	材料	仕様	備考	開口	名称	仕様	寸法	材料	仕様	備考
1 AD	1.5m幅 吊り戸袋	吊り戸袋	2500x2500	FL-6 FL-5	PD	ガラス F4 F5	9 AW	2.0m幅 吊り戸袋	吊り戸袋	2500x2500	FL-6	PD	ガラス F4 F5
2 AD	1.5m幅 窓	吊り戸袋	2215x2500	FL-6 FL-5	PD	ガラス F4 F5	10 AW	1.5m幅 窓	吊り戸袋	2500x2500	FL-6	PD	ガラス F4 F5
3 AD	1.5m幅 窓	吊り戸袋	4210x2500	FL-5	ST	ガラス F4 F5	11 AW	2.0m幅 吊り戸袋	吊り戸袋	2000x2500	WF-6	PD	ガラス F4 F5
4 AD	1.5m幅 窓	吊り戸袋	800x1900	WF-6	ST	MW	12 AW	1.5m幅 窓	吊り戸袋	1905x2500	FL-6	PD	ガラス F4 F5
5 AD	1.5m幅 窓	吊り戸袋	800x1600	MS	H	ガラス F4 F5	13 AW	1.5m幅 窓	吊り戸袋	4270x1670	FL-5	CS	ガラス F4 F5
6 AD	4.0m幅 吊り戸袋	吊り戸袋	750x1600	PD	H	ガラス F4 F5	14 AW	3.0m幅 吊り戸袋	吊り戸袋	900x1670	W-6	PD	ガラス F4 F5
7 AD	2.0m幅 吊り戸袋	吊り戸袋	1930x1900	ST	ガラス F4 F5	305	15 AW	1.5m幅 吊り戸袋	吊り戸袋	900x1670	W-6	PD	ガラス F4 F5
8 AD	2.0m幅 吊り戸袋	吊り戸袋	1925x2000	MS	H	ガラス F4 F5	16 AW	1.5m幅 窓	吊り戸袋	4975x2270	FL-6 FL-5	CS	ガラス F4 F5
1 AW	1.5m幅 吊り戸袋	吊り戸袋	2230x2500	FL-6 FL-5	PD	ガラス F4 F5	17 AW	2.0m幅 吊り戸袋	吊り戸袋	5270x2270	FL-6 FL-5	CS	ガラス F4 F5
2 AW	窓	吊り戸袋	4975x1670	W-6	PD	ガラス F4 F5	18 AW	2.0m幅 吊り戸袋	吊り戸袋	1600x1670	W-6	CS	ガラス F4 F5
3 AW	1.5m幅 窓	吊り戸袋	4975x1670	W-6	PD	ガラス F4 F5	19 AW	1.5m幅 窓	吊り戸袋	1600x1670	W-6	CS	ガラス F4 F5
4 AW	4.0m幅 吊り戸袋	吊り戸袋	1600x1970	FL-5	CS	ガラス F4 F5	20 AW	1.5m幅 窓	吊り戸袋	1600x1970	FL-5	CS	ガラス F4 F5
5 AW	1.5m幅 吊り戸袋	吊り戸袋	1600x1970	FL-5	CS	ガラス F4 F5	21 AW	1.5m幅 窓	吊り戸袋	1600x1970	FL-5	CS	ガラス F4 F5
6 AW	1.5m幅 窓	吊り戸袋	900x1970	WF-6	ST	ガラス F4 F5	22 AW	1.5m幅 窓	吊り戸袋	900x1970	WF-6	ST	ガラス F4 F5
7 AW	1.5m幅 吊り戸袋	吊り戸袋	900x1970	W-6	PD	ガラス F4 F5	23 AW	1.5m幅 窓	吊り戸袋	900x1970	W-6	PD	ガラス F4 F5
8 AW	1.5m幅 吊り戸袋	吊り戸袋	1705x470	F-4	PD	ガラス F4 F5	24 AW	1.5m幅 窓	吊り戸袋	1705x470	F-4	PD	ガラス F4 F5




出来高図

階	用途	名称	仕様	寸法	材料	備考	階	用途	名称	仕様	寸法	材料	備考
17A	1F 廊下	制音板	5230 x 2270	70	FL-6	CS	1	1F 廊下	制音板	1500 x 70	1970	70	制音板一式
18A	2F 洋室	制音板	1500 x 1670	70	W-6		2	1F 廊下	制音板	750 x 1070			制音板一式
19A	1F 廊下	制音板	1200 x 1070				3	1F 廊下	制音板	2500 x 1070			制音板一式
20A	1F 廊下	制音板	5475 x 2070		FL-6		4	1F 廊下	制音板	1570 x 1070			制音板一式
20A	1F 廊下	制音板	5475 x 2070		FL-6		5	1F 廊下	制音板	1400 x 1070			制音板一式
21A	1F 廊下	制音板	5265 x 2070		FL-6		6	1F 廊下	制音板	1150 x 1070			制音板一式
22A	2F 洋室	制音板	2840 x 470		WF-6								
22A	2F 洋室	制音板	2840 x 470		F-4								
23A	1F 廊下	制音板	2460 x 470		WF-6		1	2F 洋室	制音板	5055 x 500		C-6	制音板一式
23A	1F 廊下	制音板	2460 x 470		F-4		2	1F 廊下	制音板	5350 x 500			制音板一式
24A	2F 洋室	制音板	2460 x 470		WF-6								
25A	1F 廊下	制音板	600 x 1340			PD							




NO. 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
--------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

品名	仕様	図	仕様	寸法	単位	数量	備考	品名	仕様	図	仕様	寸法	単位	数量	備考
1 SF	1ヶ所		標準窓枠	2300	2500	110		1 SF	1ヶ所		標準窓枠	2300	2500	110	
2 SF	1ヶ所		標準窓枠	2000	2300	110		2 SF	2ヶ所		標準窓枠	1900	1975	123	
3 SF	1ヶ所		標準窓枠	800	1600	125		3 SF	2ヶ所		標準窓枠	1580	2200	109	
4 SF	1ヶ所		標準窓枠	800	2000	110		4 SF	2ヶ所		標準窓枠	1500	2000	109	
5 SF	3ヶ所		標準窓枠	500	1500	85		5 SF	2ヶ所		標準窓枠	1100	2100	109	
6 SF	1ヶ所		標準窓枠	600	600										
7 SF	1ヶ所		標準窓枠	1160	2000	109		7 SF	1ヶ所		標準窓枠	1410	1700	109	
1 SLW	1ヶ所		標準窓枠	6055	2548	50		9 SF	1ヶ所		標準窓枠	2500	109		
2 LSW	2階	別図	既成スリット枠7	6055	2650	50		10 SF	2ヶ所		標準窓枠	3700	109		
1 AP	2ヶ所		アルミサッシ	900	2100			1 SLW							
2 AP	1階	別図	7&1/2インチ	5055	2600			2 AP							
1 G	1ヶ所		ガラス	850	500	120									
2 G	1ヶ所		ガラス	600	500	120									





品名 仕様 数量 単位 備考															
----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

階	用途	構造	柱間	W	H	用途	柱	梁	床	階	用途	柱間	W	H	用途	柱	梁	床	階
11	1F 廊下	1F 廊下	115	2000	109					13	1F 廊下	13	2000	109					
12	1F 廊下	1F 廊下	1070	2000	109					14	2F 廊下	14	2000	109					
1	2F 廊下	2F 廊下	800	2000	109	SM	PD	H DC	109	1	1F 廊下	1	1900	109					
2	2F 廊下	2F 廊下	800	2000	109	F-4	PD	H DC	109	2	1F 廊下	2	1900	109					
3	1F 廊下	1F 廊下	1200	2000	109	ST	C	H	FD	3,3	1F 廊下	3,3	1900	109					
4	1F 廊下	1F 廊下	800	2000	109	SM	H	DC	109	4	1F 廊下	4	1800	109					
5	1F 廊下	1F 廊下	800	2000	109	SM	H	DC	109	1	2F 廊下	1	1800	109					
6	2F 廊下	2F 廊下	800	2000	109	F-4	SM	MS	H DC	1	2F 廊下	1	1800	109					
7	2F 廊下	2F 廊下	1200	2000	109	ST	H	DC	FD	1	2F 廊下	1	1800	109					
8	1F 廊下	1F 廊下	800	2000	109	C	H			2	1F 廊下	2	1800	109					
9	2F 廊下	2F 廊下	750	2000	109	F-4	ST	H DC	116	3	1F 廊下	3	1800	109					
10	2F 廊下	2F 廊下	600	2000	109	SM	H	DC	109	1	2F 廊下	1	1800	109					
11	4F 廊下	4F 廊下	900	1315	109	ST	H	DC	116	2	2F 廊下	2	1800	109					
12	1F 廊下	1F 廊下	450	1815	109	C	LH	DC	109	3	2F 廊下	3	1800	109					



出来高図



着工における残雪の除雪範囲

- バックホウ0.25m³級による除雪範囲
- ハンドロータリーによる除雪範囲


№					
備考					

有限会社 サクライ 設計
 新潟県魚沼市小出島1200番地1号【小出事務所】
 一級建築士事務所登録(19)第1925号 TEL:025-703-5585 FAX:703-2460
 一級建築士登録 第242222号 管理建築士 浅井 守人


設計者等氏名	五十嵐 正光
建築士登録番号等	一級建築士 第129518号

工事名称	寿和温泉ヘルス棟・プール棟解体撤去工事	年月	2024.1
図面名称	ヘルス棟 仮設配置図	縮尺	S=1:848.5


図面番号	A-18
製	○
検	
他	



北側立面図 S=1:100



南側立面図 S=1:100




西側立面図 S=1:100

凡例

A	ガルフィン鋼板 (7)0.4mm瓦棒 (真木付)
B	全 上 (7)0.4mm棟葺き
C	ガルフィン鋼板並木 (7)0.5mm
D	押出成型セメント板 (7)60mm (9'付) 77%珪酸塩塗装
E	全 上 (7)60mm (平板) 横張り77%珪酸塩塗装
F	コンクリート打放し (補修)
G	ルーフデッキ (7)0.6mm 山高90mm
H	7'鉄 (7)1.2mmシユワロン仕上げ (H' はシユン-)
I	磁器質タイル貼り 150角
J	雷追い金物 亜鉛メッキ品
K	タラップ 亜鉛メッキ品


ヘルス棟解体 仮設足場立面図

株式会社 サクライ設計 新潟県魚沼市小出島1209番地16 (小出事務所) 一級建築士事務所登録(特)第1925号 TEL 035-792-2516 FAX 792-9600 一級建築士登録 第242222号 管理建築士 浅井 守人	設計者等氏名 五十嵐 正亮	建築士登録番号等 一級建築士 第129518号	工事名称 寿和温泉ヘルス棟・プール棟解体撤去工事	年月 2024. 1	図面番号 A-19
	仮設足場立面図			規模 S=1:100	⑤ 業 種 機 能



機械室 柱梁・デッキ面 ロック-4吹付け t20
 その他 柱梁・鉄部 ロック-4吹付け t15

備考		株式会社 サクライ 設計 新潟県糸魚川市小出編1200番地16 (小出東町) 一般建築士事務所登録(特)第1925号 TEL 035-740-2616 FAX 740-1600 一般建築士登録 第242222号 管理建築士 浅井 守人	設計者等氏名 五十嵐 正亮 建築士登録番号等 一般建築士 第129518号	工事名称 寿和温泉ヘルス棟・プール棟解体撤去工事 深さ名称 プール棟 1階平面図	年月 2024. 1	図面番号 A-21
					縮尺 S=1:100	電 機 施 工




プール棟 屋根平面図 S=1:100

備考	

株式会社 サクライ 設計
 新潟県魚沼市小出編 1209 番地 1 号 (小出実業)
 一般建築士事務所登録 (特) 第 1925 号 TEL 025-292-2516 FAX 792-1600
 一般建築士登録 第 242222 号 管理建築士 浅井 守人


設計者等氏名 五十嵐 正克
 建築士登録番号等 建築士登録番号 第 129518 号
 一級建築士

工事名称	寿和温泉ヘルス棟・プール棟解体撤去工事	年月	2024. 1	図面番号	A-23
図面名称	プール棟 屋根平面図	縮尺	S=1:100	種類	電 機




プール棟 1階平面図 S=1:100

新潟県魚沼市小出島1200番地1A (小出町) 一般建築士事務所登録(特)第1925号 TEL 03-292-2616 FAX 792-1600 一般建築士登録 第242222号 管理建築士 浅井 守人	設計者等氏名 五十嵐 正亮	建築士登録番号等 一般建築士 第129518号	工事名 寿和温泉ヘルス棟・プール棟解体撤去工事	年月 2024.1	図面番号 A-24
				図面名 プール棟 1階キープラン	縮尺 S=1:100



プール棟 2階平面図 S=1:100

〃〃 〃〃 〃〃	〃〃 〃〃 〃〃	有限会社 サクライ 設計 新潟県新潟市小出地区1209番地1A (小出東町) 一般建築士事務所登録(特)第1925号 TEL 03-292-2516 FAX 792-1600 一般建築士登録 第242222号 管理建築士 浅井 守人	設計者等氏名 五十嵐 正亮	建築士登録番号等 一般建築士 第129518号	工事名 寿和温泉ヘルス棟・プール棟解体撤去工事	年月 2024. 1	図面番号 A-25
	〃〃 〃〃 〃〃	〃〃 〃〃 〃〃	工事名 プール棟 2階ケーブルラン	図尺 S=1:100	〃〃 〃〃 〃〃	〃〃 〃〃 〃〃	〃〃 〃〃 〃〃



プール棟 R階平面図 S=1:100

○ ステンレス鋼
● 鋼製

№			



有限会社 サクライ 設計
 新潟県魚沼市小出島1209番地1A (小出島町)
 一般建築士事務所登録(特)第1925号 TEL 03-393-2616 FAX 792-7600
 一般建築士登録 第242222号 管理建築士 浅井 守人

設計者等氏名	建築士登録番号等
五十嵐 正克	一般建築士 第129518号


工事名称	寿和温泉ヘルス棟・プール棟解体撤去工事	年月	2024. 1	図面番号	A-26
図面名称	プール棟 R階キープラン	縮尺	S=1:100	種類	電 機

区分	階層	種別	位置	寸法	材料	仕様	備考	図号	数量	単位	重量	体積	寸法	材料	仕様	備考	図号
AW	1F	柱	1F 柱	3,870 x 2,280	FL5	---	---	AW1	2	本	2,025	2,000	70	W6B	ST-	LH (3.5)	M・DC
AW	2F	柱	2F 柱	3,870 x 2,265	FL5	---	---	AW2	2	本	800	2,000	70	---	ST-	LH (3.5)	M・DC
AW	3F	柱	3F 柱	3,175 x 2,260	FL5	---	---	AW3	1	本	800	2,000	70	W6B	ST-	---	M・DC
AW	4F	柱	4F 柱	3,175 x 2,265	FL5	---	---	AW4	2	本	720	1,950	70	F4	ST-	LH (3.5)	M・DC
AW	5F	柱	5F 柱	3,550 x 2,990	FL5	---	---	AW5	1	本	900	2,000	70	---	ST-	MS	M・DC (3.5)
AW	6F	柱	6F 柱	3,550 x 2,265	FL5	---	---	AW6	1	本	800	2,000	70	---	ST-	MS	M・DC
AW	7F	柱	7F 柱	4,770 x 1,665	W6F	---	---	AW7	1	本	1,800	2,000	70	---	ST-	MS	M・FD
AW	8F	柱	8F 柱	4,770 x 1,065	W6B	---	---	AW8	2	本	1,950	1,250	70	---	PD	M・FD	---
AW	9F	柱	9F 柱	4,770 x 1,665	W6B	---	---	AW9	2	本	800	1,000	70	---	PD	M・FD	---
AW	10F	柱	10F 柱	4,770 x 2,265	FL5	---	---	AW10	3	本	---	---	---	---	---	---	---
AW	11F	柱	11F 柱	4,770 x 2,265	FL5	---	---	AW11	6	本	---	---	---	---	---	---	---
AW	12F	柱	12F 柱	4,770 x 1,935	W6B	---	---	AW12	6	本	---	---	---	---	---	---	---
AW	13F	柱	13F 柱	800 x 1,065	W6B	---	---	AW13	2	本	---	---	---	---	---	---	---
AW	14F	柱	14F 柱	800 x 1,065	W6B	---	---	AW14	5	本	---	---	---	---	---	---	---
AW	15F	柱	15F 柱	1,700 x 1,065	F4	---	---	AW15	3	本	---	---	---	---	---	---	---
AW	16F	柱	16F 柱	1,700 x 1,065	W6B	---	---	AW16	4	本	---	---	---	---	---	---	---

手書きの注釈と図式。図式は円形断面を示し、寸法としてφ230とφ235が記載されている。また、AW17の位置に「AW17」の文字と「235 1235」の寸法が記されている。




出来図




11月中旬から12月中旬にかけての除雪範囲
 バックホウ0.45m³級による除雪範囲


図名 竣工 縮尺 備考	有限会社 サクライ 設計 新潟県新潟市小出島1209番地1号 (小出東町) 一級建築士事務所登録(行第1925号) TEL:025-702-5354 FAX:702-2460 一級建築士登録 第242222号 管理建築士 浅井 守人	設計者等氏名 五十嵐 正光	建築士登録番号等 一級建築士 第129518号	工事名称 寿和温泉ヘルス棟・プール棟解体撤去工事	年月 2024.1	図面番号 A-29
	図面名称 プール棟 仮設置位置図	縮尺 S=1:848.5	備考 機 種			




南立面図 S=1:100



北立面図 S=1:100





東立面図 S=1:100



西立面図 S=1:100

A	屋根：3'6" 95A鋼骨 0.4 及棟葺(心木入) 富止め72' 4#600
B	棟包み：3'6" 95A鋼骨 0.5 加工
C	窓木(雷切)：3'6" 95A鋼骨 0.5 加工
D	押出成型スチール板 50 3' 4" 4#335 779A樹脂塗装仕上
E	押出成型スチール板 50 335 779A樹脂塗装仕上
F	押出成型スチール板 50 295×295 3-4 779A樹脂塗装仕上
G	782# 44 1.2 加工 洗付塗装
H	コウリン付取し 目地付付付 993' 橋本製鉄付
I	コウリン付取し 6' 933' 932' 同定
J	782# J 塗層 1100 露外用
K	782# 44 1.2 加工 96W
L	932' 1.2' 932' 932'
	雷切 鋼骨 18×200 塗物 93' 932' 932'




種別	

株式会社 サクライ 設計
 新潟県魚沼市小出島1209番地16 (小出事務所)
 一般建築士事務所登録(特)第1925号 TEL 03-747-2516 FAX 747-7600
 一般建築士登録 第242222号 管理建築士 浅井 守人

設計者等氏名	建築士登録番号
五十嵐 正英	第一級建築士 第129518号

工事名称	寿和温泉ヘルス棟・プール棟解体撤去工事	年月	2024. 1	図面番号	A-32
図面名称	プール棟 内部足場断面図	縮尺	S=1:100	製図	〇




B階基礎伏図 S=1:100
 ※基礎部分 区切省略

1階基礎伏図 S=1:100

ヘルス棟 基礎伏図 S=1:100

新潟県魚沼市小出島1209番地10 (小出東町) 一般建築士事務所登録(約)第1429号 田部75-584(株)内 一般建築士事務所 第242222号 管理建築士 浅井 守人	設計者等 氏名 五十嵐 正光	建築士登録番号等 一般建築士 第129518号	工事名 寿和温泉ヘルス棟・プール棟解体撤去工事	年月 2024. 1	図面番号 S-01
	ヘルス棟 基礎伏図			縮尺 S=1:100	製 図
	製 図				



柱間隔
2.2H(耐力) 20 U/m² (6000)
7.7H(引張り) h 2000 Fe=150

有限会社 サクライ 設計
 新潟県長岡市小出島1209番地10 (小出原町)
 一般職工事業部 電話 12024号 図形部 電話 767600
 一般職工事業部 電話 242222号 管理職 電話 漢井 守人

設計者等氏名 藤原 正光
 建築士登録番号 第一級建築士 第120011号

工事名 寿和温泉ヘルス棟・プール棟解体撤去工事
 基礎名 ヘルス棟 基礎リスト

年月 2024.1
 図尺 S=1:50
 図番 S-02


基礎梁リスト S=1:30		主筋 S345 他1 S275A 巾止メ筋 D10=1000 とする										
桁号	FG1-2-4-5-6			FG3			FG9-10			1G2A-5A-6A		
位置	全筋筋			両端 中央			全筋筋			全筋筋		
断面												
B x D	400x1000			400x1000			350x1000			350x500		
上端筋	3-025			3-025 3-025			3-025			3-019		
下端筋	3-025			3-025 4-025			3-025			3-019		
スチールアップ	0-013 R200			0-013 R200			0-013 R200			0-013 R200		
板厚	6-010			6-010			6-010			6-010		
桁号	BF6G2			BF6G2A-5A-6A-7A			BF6G7			BF6G8		
位置	1-3端	中央	2端	全筋筋			A端	中央	B端	B端	中央	C端
断面												
B x D	400x1200			400x1200			400x1200			400x1200		
上端筋	3-025	3-025	5-025	3-025			4-025	4-025	6-025	6-025	3-025	3-025
下端筋	3-025	4-025	3-025	3-025			4-025	6-025	4-025	4-025	3-025	3-025
スチールアップ	0-013 R200			0-013 R200			0-013 R200			0-013 R200		
板厚	6-010			6-010			6-010			6-010		

基礎梁リスト 1/30		主筋 S345 他1 S275A 巾止メ筋 D10=1000 とする										
桁号	FB1		FB2		FB3			FB4		FB5		
位置	両端	中央	7端	中央	8端	3端	中央	4端	両端	中央	両端	中央
断面												
B x D	300x550		300x550		300x650			350x600		350x700		
上端筋	4-019	2-019	4-019	2-019	3-019	3-019	4-019	4-019	4-022	3-022	3-022	3-022
下端筋	3-019	3-019	3-019	3-019	2-019	3-019	3-019	3-019	3-022	4-022	3-022	4-022
スチールアップ	0-010 R200		0-010 R200		0-010 R200			0-010 R200		0-010 R200		
板厚	6-010		6-010		6-010			6-010		6-010		
桁号	FB6		FB7		FB8		FB9					
位置	両端	中央	全筋筋		A端	中央	FB7端	全筋筋				
断面												
B x D	400x1200		350x500		350x500			250x600				
上端筋	4-025	3-025	3-019		4-019	3-019	3-019	3-019				
下端筋	4-025	4-025	3-019		3-019	3-019	2-019	3-019				
スチールアップ	0-013 R200		0-010 R200		0-010 R200			0-010 R200				
板厚	6-010		6-010		6-010			6-010				
桁号	FCG1		FCB1									
位置	全筋筋		全筋筋									
断面												
B x D	350x600		350x550									
上端筋	3-025		4-013									
下端筋	3-025		3-019									
スチールアップ	0-010 R200		0-010 R200									
板厚	2-010		2-010									

基礎梁リスト 1/30		主筋 S345 他1 S275A とする		
桁号	B1C1-B1C6	B1C3	B1C4	
位置				
B x D	650x650	650x650	650x650	
上端筋	8-025	10-025	10-025	
下端筋	0-013 R100	0-013 R100	0-013 R100	
桁号	B1C5			
位置				
B x D	550x550			
上端筋	12-025			
下端筋	0-013 R100			



基礎梁リスト 1/30		主筋 S345 他1 S275A とする		
桁号	B1C1-B1C6	C1	C2	
位置				
B x D	650x650	650x650	500x500	
上端筋	8-013	8-025	8-019	
下端筋	0-010 R100	0-010 R100	0-010 R100	
TOP HOOP	2-013	2-013	2-013	

基礎梁リスト 1/30		主筋 S345 他1 S275A とする		
桁号	W15	W20	W12	
位置				
断面	150	200	120	
端部	010R200 (77x111)	013R125 (77x)	010 Q150 (120x70)	
端部	015R200 (77x111)	013R125 (77x)	010 Q200 (120x70)	
端部	2-013	2-013	1-013	
端部	2-013	2-013	1-013	
端部	2-013	2-013	2-013	
端部	010R1000			



パラベット詳細図 S=1:30


桁号	寸法	部材	必要本数	実用本数	備考
S1	150	1	010, 013R200	010R200	1771
		1	010R200	010R200	
S2	200	1	013R125	013R125	1771
		1	013R125	013R125	
S3	250	1	013R150	013R200	1771
		1	013R150	013R200	




株式会社 サクライ 設計 新潟県新潟市小出 1-2-0 5 階 100 (小出事務所) 一級建築士事務所 代表 10 員 0 2 5 号 TEL 025-722-3284 FAX 722-2990 一級建築士事務所 代表 2 4 2 2 2 2 号 管理職 建築士 浅井 守 人	設計者等 氏名 五十嵐 正光	建築士登録番号等 一級建築士 第 1200110 号	工事名 寿和温泉ヘルス棟・プール棟解体撤去工事 ヘルス棟 1階壁柱 2階床梁伏図	年月 2024.1	図面番号 S-04
	縮尺 S=1:100	製 日	製 日	製 日	製 日

ヘルス棟 軸組図 №.1 S=1:200


凡例
 床高 1200mm
 天井高 2400mm
 柱間隔 6000mm
 梁間隔 6000mm
 柱径 100mm
 梁径 100mm
 床厚 100mm
 天井厚 100mm
 柱間隔 L=9000mm




A通り 軸組図 S=1:200



B通り 軸組図 S=1:200




C通り 軸組図 S=1:200



D通り 軸組図 S=1:200

有限会社 サクライ 設計 新潟県魚沼郡小国町1209番地1号 (小国駅前) 一級建築士事務所登録(特)第1922号 TEL:0270-3586 FAX:0270-3587 一級建築士事務所 第4242号 管理建築士 浅井 中人	設計者等 氏名 五十嵐 正晃	建築士登録番号等 一級建築士 第120511号	工事名 寿和温泉ヘルス棟・プール棟解体撤去工事	年月 2024.1	図面番号 S-06
	図面名 ヘルス棟 軸組図 №.1			縮尺 S=1:200	製 (印)
	製 (印)				




ラジアルコンクリート 厚さ

60%
700
500
800
900
1000
1500
2000
2300
2550


プール棟 基礎伏図 S=1:100

1271 2024.11.18 00:00:00
 1. 基礎構造 基礎伏図

株式会社 サクライ 設計 新潟県魚沼市小出番1209番地10 (小出厚町) 一般財団法人建設者団 1922号 TEL:025-338-7474 一般財団法人建設者団 24222号 建設者団 池井 守 人	設計者等 氏名 五十嵐 正亮	建築士登録番号等 一般建築士 第1206119号	工事名 寿和温泉ヘルス様・プール棟解体撤去工事	年月 2024.11	図面番号 S-09
	図面名 プール棟 基礎伏図	縮尺 S=1:100	製 日	製 日	製 日




株式会社 サクライ設計 新潟県新潟市小島 1-2-20 番地 1 号 (小島駅前) 一級建築士事務所 第 11222 号 TEL 025-745-5581 FAX 745-4400 一級建築士事務所 第 24222 号 管理職 井 守 人	設計者等 氏名 五十嵐 正光	建築士登録番号等 一級建築士 第 120518 号	工事名 寿和温泉ヘルス棟・プール棟解体撤去工事	年月 2024.1	図面番号 S-10
	図面名 プール棟 基礎リスト			縮尺 S=1:30	製 ①
	備考				




プール棟 2階床伏図 S=1:100

特記なしの場合は標準とする
 寸法はmm単位とする
 12mm径の鉄筋とする

有限会社 サクライ設計 〒120-0001 東京都小平市1-20-9 豊城10 (小田原駅) 一級建築士事務所登録第1922号 建築士登録第10740号 一級建築士登録第24222号 管理建築士 池井 守人	設計者 氏名 五十嵐 正光	建築士登録番号 一級建築士 第120510号	工事名 寿和温泉ヘルス様・プール棟解体撤去工事	年月 2024.1	図面番号 S-13
	プール棟 2階床伏図			縮尺 S=1:100	製図 (印)



A通り 軸組図 S=1:100




E通り 軸組図 S=1:100

〃 〃	有限会社 サクライ 設計 <small>新潟県魚沼市小出島1209番地10 (小出東町) 一般建設士事務所登録第19220号 TEL:027-76-5588 FAX:76-5589 一般建設士登録 第242222号 管理職 藤田 洋 守 人</small>		設計者等 氏名 五十嵐 正光	建築士登録番号等 一般建設士 第31200110号	工事名 寿和温泉ヘルス棟・プール棟解体撤去工事	年月 2024. 1	図面番号 S-15
			図面名 プール棟 軸組図 1	縮尺 S=1:100	製 図		


プール棟 軸組図 No. 2 S=1:100

IRI 1466 L-75(75)




F 通り 軸組図 S=1:100

IRI 1466 L-75(75)




I 通り 軸組図 S=1:100




G 通り 軸組図 S=1:100


●●	有限会社 サクライ 設計 新潟県魚沼市小出島1209番地10 (小出京町) 一般建築士事務所登録(第1822号) 国土建設部(昭)第750号 一般建築士会館 第24222号 管理建築士 淺井 守人	設計番号 556 五十嵐 正光	建築士登録番号 一般建築士 第120911号	工事名 寿和温泉ヘルス棟・プール棟解体撤去工事	年月 2024. 1	図面番号 S-16
		プール棟 軸組図 2		縮尺 S=1:100	備考 (●)	
		製図者				



2通り・B通り軸組図 S=1:100



1通り軸組図 S=1:100



渡り廊下軸組図 S=1:100

12月10日改 L-141007 12月10日改 L-141007	有限会社 サクライ 設計 新潟県長岡市小出島1209番地1号 (小出東町) 一般建設士事務所登録(特)第1022号 電話:025-222-1000 一般建設士登録 第242222号 管轄建設士 海井 守人	設計者等 氏名 五十嵐 正光	建設士登録番号等 一般建設士 第100010号	工事名 寿和温泉ヘルス棟・プール棟解体撤去工事	年月 2024.1	図面番号 S-17
		図面名称 プール棟 軸組図 3		縮尺 S=1:100	製図者 (印)	
		備考				

