



標準断面図 S=1: 50




道路改良箇所以外布設箇所 (車道部)




表層:	【仮】⑧
表層:	【本】⑦密粒As (新20FH) 改質I型 t= 5cm
上層路盤:	粒度調整砕石 (M-40) t=12cm
下層路盤:	アスファルト再生クラッシャーラン (ARC-40) t=20cm

道路改良箇所以外布設箇所 (歩道部)




表層:	⑮開粒度As (13) t= 4cm
路盤:	アスファルト再生クラッシャーラン (ARC-40) t=15cm

道路改良箇所布設 (W)




表層:	⑮開粒度As (13) t= 4cm
路盤:	アスファルト再生クラッシャーラン (ARC-40) t=15cm

道路改良箇所布設 (G)



表層:	⑮開粒度As (13) t= 4cm
路盤:	アスファルト再生クラッシャーラン (ARC-40) t=15cm


道路改良箇所布設 (GW)



表層:	⑮開粒度As (13) t= 4cm
路盤:	アスファルト再生クラッシャーラン (ARC-40) t=15cm


ガス同時施工土工按分標準断面図

MHNo. 1004-17-3-2 ~ MHNo. 1004-17-4



ガス水道同時施工土工按分標準断面図

MHNo. 1004-2-2-1 ~ MHNo. 1004-2-1
MHNo. 1004-1-1-1 ~ MHNo. 1004-2-2 (既設)



実施設計図

令和6年度				工事番号		工単R6-9	
魚沼市				堀之内		地内	
小出・堀之内連絡管整備（第5期）工事							
標準断面図							
縮尺		S=1:100					
測量		年 月 日				図番	
設計		年 月 日				5 / 9	
魚沼市ガス水道局							