

ふれあい交流センターこまみ機械設備改修3期工事設計業務委託 特記仕様書

本委託業務は、公共建築設計業務委託共通仕様書のほか、魚沼市委託契約条項(令和4 年魚沼市告示第159 号。以下「委託契約条項」という。)及びこの特記仕様書により実施するものとする。

1 目的

本業務は、ふれあい交流センターこまみ機械設備改修3期工事設計を実施するものである。老朽化した源泉除鉄ろ過機及び給湯ポンプ周りを更新することを目的とする。

2 名称

委託番号 6観委第11号
業務名 ふれあい交流センターこまみ機械設備改修3期工事設計業務委託

3 業務の概要

(1)ふれあい交流センターこまみの機械設備改修3期工事の実施設計をするもの。

主な工事内容 ●源泉除鉄ろ過機改修
(除鉄ろ過装置1基、逆洗ポンプ1台、ろ過ポンプ1台、流量計2台、ブローア1台)
●給湯ポンプ周り改修
(給湯ポンプ2基、給湯バルブ2台、給湯チャッキバルブ2台、玉フレキ2台)

(2)総工事費の想定

設計工事費の想定を29,500,000円(税抜き)程度とする。

4 履行期限

75日間

5 対象施設概要

名称 ふれあい交流センターこまみ
所在地 魚沼市青島2083-1

構造・階数	木造 一部鉄筋コンクリート造・1階建て
建築面積	1322.81㎡
延床面積	1167.84㎡

6 業務内容

(1)既存建物の調査

①既存建物の調査

(2)関係機関との打合せ・調整

①各種法令手続きの打合せ
②関係官庁との打合せ
③発注者等との各種打合せ

(3)設計図書の作成

①改修工事の設計図書作成
②上記図書に付随した関係資料の作成

(4)各種法令手続きに関する書類の作成

①各種法令手続きに関する図書の作成
②上記図書に付随した関係資料の作成

7 貸与資料

設計に際して以下の資料を貸与するものとし、受託者は、設計が完了したとき、速やかにこれを返却すること。

①既存建物の図面一式
②その他本業務遂行に必要な資料一式

8 工事費積算に当たっての留意事項

①工法選定

- ・選定理由を明確にすること。

②数量積算

- ・各工事毎において、数量を算定した計算式を明示すること。
- ・上記の数量算定の根拠と、図面との突合が容易なこと。
- ・同工種及び類似工種において、異種単価は使用しないこと。

③使用単価

- ・一式単価とする場合は、別途の明細等を添付すること。
- ・見積単価を使用する場合には、三者以上から見積を徴すること。

9 成果品

本業務の成果品は、下記のとおりとする。

1.設計図		A3	1部
2.工事費設計書	単入れ	A4	1部
	単抜き	A4	1部
3.各種数量計算書及び資料	数量計算書等	A4	1部
4.上記の設計図書1.2.3		電子データ(DVD)	1枚

10 特許権の使用

受託者は、契約書の規定に基づき、発注者と特許権等の使用に関して要する費用負担を求める場合は、権利を所有する第三者と補償条件の交渉を行う前に発注者の承諾を得なければならない。

11 その他

この仕様書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者との協議により定めるものとする。