

掘削集計表（当初）									工事番号 工事名		工単R6-19 平野又248号線線水道管布設替工事						
工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考	工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考	工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考
舗装版 撤去	As	舗装版切断	m	59.0	既設舗装厚 t≤15cm	土留工	木矢板	m		H=1. 5m	路盤工	上層	M-40	m ²	20. 2	路盤厚	12 cm
			m					m		H=1. 8m				m ²		路盤厚	cm
			m					m		H=2. 1m				m ²		路盤厚	cm
		舗装版 破碎積込	m ²	20. 2	施工機種：0. 28m ²		軽量鋼矢板	m		H=1. 5m				m ²		路盤厚	cm
			m ²		施工機種：0. 13m ²			m		H=2. 0m			m ²		路盤厚	cm	
		As殻運搬	m ²	1. 0	DT4t 運搬距離 18. 3km		掘削	機械掘削	m			H=2. 5m	下層	ARC-40	m ²	20. 2	路盤厚
			m ²		DT2t 運搬距離 km	m ²			64. 0	BH0. 28 DT4t				m ²		路盤厚	cm
			m ²		重複箇所分 控除	m ²			BH0. 13 DT2t			m ²			路盤厚	cm	
		As廃材処理	t	2. 4	処分場：	人力掘削	m ²	0. 1	人力積込 DT4t			m ²			路盤厚	cm	
			t		重複箇所分 控除	残土処理		m ²	65. 0	DT2 t 運搬距離 6. 0km	舗装工	As	㊸密粒As	m ²	20. 2	舗装厚	5 cm
	舗装版切断	m	240. 0	既設舗装厚 t≤15cm	埋戻材	山砂	m ²	57. 0	DT4t 運搬距離 6. 3km				m ²		舗装厚	cm	
		m		既設舗装厚 15<t≤30			m ²		DT2t 運搬距離 km				m ²		舗装厚	cm	
		m		既設舗装厚 30<t≤40		川砂	m ²						m ²		舗装厚	cm	
	舗装版 破碎積込	m ²	69. 8	施工機械：0. 28m ²	転用土			m ²					m ²		舗装厚	cm	
		m ²		施工機械：0. 13m ²				m ²					m ²		舗装厚	cm	
	Co	Co殻運搬	m ²	10. 0	DT4t 運搬距離 18. 3km	埋戻量	機械埋戻	m ²	51. 0	BH0. 28			m ²		舗装厚	cm	
			m ²		DT2t 運搬距離 km			m ²		BH0. 13			m ²		舗装厚	cm	
		Co廃材処理	t	23. 6	処分場：		管材控除 埋戻量	m ²		参考		Co	曲げ4. 5-6. 5-40	m ²	61. 1	舗装厚	15 cm
													目地版 t=10mm	m ²	1. 7	5m毎 0. 15m*0. 6m*19箇所	
										18-8-40	m ²		0. 9	Co舗装 舗装厚 10cm			

[illegible]

本舗装集計表（当初）										工事番号 工事名		工単R6-19 平野又248号線線水道管布設替工事										
工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考		工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考		工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考			
舗装版 撤去	As	舗装版 切断	m	15.0	既設舗装厚 t≤15cm		路盤 調整	不陸整正		m ²	55.5			舗装工	表層工		m ²		cm			
			m		既設舗装厚 15<t≤30cm					補充材無	m ²						m ²		cm			
			m		既設舗装厚 30<t≤40cm		舗装工	舗装 範囲		m ²	(20.2) 参考					m ²		cm				
		舗装版 破碎積込	m ²		施工機械 0.28 m ³					m ²	(35.3) 参考						m ²		cm			
			m ²	55.5	施工機械 0.45 m ³			舗装工	基層工		m ²				区画線	加熱式	外側線	m		W=15cm		
		As殻運搬	m ²	2.8	運搬機械 距離11.4km 4 t						m ²							中央線	m		W=15cm	
			m ²		運搬機械 距離11.4km 10 t					表層工		m ²					熔融式	外側線	m	15.0	W=15cm	
			m ²		仮舗装控除分				⑦密粒As		m ²	55.5	機械施工 5 cm			中央線		m	8.0	W=15cm		
		As廃材処理	t	6.5	処分場：				m ²			cm		文字・停止線		m			W=45cm			
			t		仮舗装控除分			m ²		cm		グリーンベルト	m			W=15cm W=30cm						

[illegible]