

| 掘削集計表（当初） |             |                |                |                         |                         |          |                |                |  | 工事番号<br>工事名    |                | 工単R6-11 県道須原スキー場線水道管布設替（その3） 工事 |                |                |                |                |                     |
|-----------|-------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|
| 工事種別・規格   |             |                | 単位             | 設計<br>数量                | 備 考                     | 工事種別・規格  |                |                | 単位                                     | 設計<br>数量       | 備 考            | 工事種別・規格                         |                |                | 単位             | 設計<br>数量       | 備 考                 |
| 舗装版<br>撤去 | As          | 舗装版切断          | m              | 860.0                   | 既設舗装厚<br>t≤15cm         | 土留工      | 木矢板            |                | m                                      |                | H=1.5m         | 路盤工                             | 上層             | M-40           | m <sup>2</sup> | 322.0          | 路盤厚 12 cm           |
|           |             |                | m              |                         |                         |          |                |                | m                                      |                | H=1.8m         |                                 |                |                | m <sup>2</sup> |                | 路盤厚 cm              |
|           |             |                | m              |                         |                         |          |                |                | m                                      |                | H=2.4m         |                                 |                |                | m <sup>2</sup> |                | 路盤厚 cm              |
|           |             | 舗装版<br>破碎積込    | m <sup>2</sup> | 286.0                   | 施工機種：0.28m <sup>3</sup> |          | 軽量鋼矢板          |                | m                                      |                | H=1.5m         |                                 |                |                | m <sup>2</sup> |                | 路盤厚 cm              |
|           |             |                | m <sup>2</sup> | 45.1                    | 施工機種：0.13m <sup>3</sup> |          |                |                | m                                      |                | H=2.0m         |                                 | 下層             | ARC-40         | m <sup>2</sup> | 322.0          | 路盤厚 20 cm           |
|           |             | As殻運搬          | m <sup>3</sup> | 22.8                    | DT4t<br>運搬距離<br>8.0km   |          | m              |                | H=2.5m                                 | ARC-40         | m <sup>2</sup> |                                 |                | 8.5            | 路盤厚 22 cm      |                |                     |
|           |             |                | m <sup>3</sup> | 3.3                     | DT2t<br>運搬距離<br>8.0km   | 掘削       | 機械掘削           | m <sup>3</sup> | 310.0                                  | BH0.28<br>DT4t |                |                                 |                | m <sup>3</sup> |                | 路盤厚 cm         |                     |
|           |             |                | m <sup>3</sup> |                         | 重複箇所分<br>控除             |          |                | m <sup>3</sup> | 54.0                                   | BH0.13<br>DT2t |                |                                 | m <sup>3</sup> |                | 路盤厚 cm         |                |                     |
|           |             | As廃材処理         | t              | 61.6                    | 処分場：                    | 人力掘削     |                | m <sup>3</sup> |  |                |                |                                 | m <sup>3</sup> |                | 路盤厚 cm         |                |                     |
|           |             |                | t              |                         | 重複箇所分<br>控除             |          |                | 残土処理           |  | m <sup>3</sup> | 370.0          | 運搬距離6.0km<br>(1.0km+5.0km)      | 舗装工            | As             | ③密粒As          | m <sup>2</sup> | 322.2               |
|           | 舗装版切断       | m              |                | 既設舗装厚<br>t≤15cm         | 埋戻材                     | 山砂       | m <sup>3</sup> | 250.0          | DT10t・4t<br>運搬距離6.1km<br>(5.1km+1.0km) | ③密粒As          | m <sup>2</sup> | 8.5                             |                |                | 舗装厚 3 cm       |                |                     |
|           |             | m              |                | 既設舗装厚<br>15<t≤30        |                         |          | m <sup>3</sup> | 46.0           | DT10t・2t<br>運搬距離6.1km<br>(5.1km+1.0km) |                | m <sup>2</sup> |                                 |                |                | 舗装厚 cm         |                |                     |
|           |             | m              |                | 既設舗装厚<br>30<t≤40        |                         | 川砂       | m <sup>3</sup> |                |  |                | m <sup>2</sup> |                                 |                |                | 舗装厚 cm         |                |                     |
|           | 舗装版<br>破碎積込 | m <sup>2</sup> |                | 施工機械：0.28m <sup>3</sup> | 転用土                     |          |                | m <sup>3</sup> |  |                | m <sup>2</sup> |                                 |                |                | 舗装厚 cm         |                |                     |
|           |             | m <sup>2</sup> |                | 施工機械：0.13m <sup>3</sup> |                         |          |                | m <sup>3</sup> |  |                |                | m <sup>2</sup>                  |                |                |                | 舗装厚 cm         |                     |
|           | Co          | Co殻運搬          | m <sup>3</sup> |                         | DT4t<br>運搬距離 km         | 掘削<br>埋戻 | 機械埋戻           | m <sup>3</sup> | 230.0                                  | BH0.28         | 舗装工            | Co                              |                |                | m <sup>3</sup> |                | Co舗装<br>舗装厚<br>10cm |
|           |             |                | m <sup>3</sup> |                         | DT2t<br>運搬距離 km         |          |                | m <sup>3</sup> | 42.0                                   | BH0.13         |                |                                 |                |                | m <sup>3</sup> |                | Co舗装<br>舗装厚<br>10cm |
|           |             | Co廃材処理         | t              |                         | 処分場：                    |          | 管材控除<br>埋戻量    | m <sup>3</sup> | 3.8                                    | 参考             |                |                                 |                |                | m <sup>3</sup> |                | Co舗装<br>舗装厚<br>cm   |

[illegible]

| 本舗装集計表（当初） |    |             |                |          |                          |  |          |                |                |                | 工事番号<br>工事名 |                     | 工単R6-11 県道須原スキー場線水道管布設替（その3） 工事 |         |     |                |                |                  |        |  |
|------------|----|-------------|----------------|----------|--------------------------|--|----------|----------------|----------------|----------------|-------------|---------------------|---------------------------------|---------|-----|----------------|----------------|------------------|--------|--|
| 工事種別・規格    |    |             | 単位             | 設計<br>数量 | 備 考                      |  | 工事種別・規格  |                |                | 単位             | 設計<br>数量    | 備 考                 |                                 | 工事種別・規格 |     |                | 単位             | 設計<br>数量         | 備 考    |  |
| 舗装版<br>撤去  | As | 舗装版<br>切断   | m              | 210.0    | 既設舗装厚<br>t≤15cm          |  | 路盤<br>調整 | 不陸整正           | 補充材無           | m <sup>2</sup> | 749.0       | 県道（機械）              |                                 | 舗装工     | 表層工 |                | m <sup>2</sup> |                  | cm     |  |
|            |    |             | m              |          | 既設舗装厚<br>15<t≤30cm       |  |          |                | 補充材無           | m <sup>2</sup> | 7.5         | 市道（人力）<br>施工幅1.8m未満 |                                 |         |     |                | m <sup>2</sup> |                  | cm     |  |
|            |    |             | m              |          | 既設舗装厚<br>30<t≤40cm       |  | 舗装工      | 舗装<br>範囲       | 仮舗装範囲          | m <sup>2</sup> | (330.7) 参考  |                     |                                 |         |     | m <sup>2</sup> |                | cm               |        |  |
|            |    | 舗装版<br>破碎積込 | m <sup>2</sup> | 756.0    | 施工機械 0.45 m <sup>3</sup> |  |          |                | 影響範囲           | m <sup>2</sup> | (425.8) 参考  |                     |                                 |         |     | m <sup>2</sup> |                | cm               |        |  |
|            |    |             | m <sup>2</sup> |          | 施工機械 m <sup>3</sup>      |  |          | 基層工            |                | m <sup>2</sup> |             |                     |                                 | 区画線     | 加熱式 | 外側線            | m              |                  | W=15cm |  |
|            |    | As敷運搬       | m <sup>2</sup> |          |                          |  |          |                |                | m <sup>2</sup> |             |                     |                                 |         |     | 中央線            | m              |                  | W=15cm |  |
|            |    |             | m <sup>2</sup> | 60.3     | 運搬機械<br>距離8.2km 10 t     |  |          |                |                | m <sup>2</sup> |             |                     |                                 |         | 熔融式 | 外側線            | m              | 180.0            | W=15cm |  |
|            |    |             | m <sup>2</sup> |          | 運搬機械<br>距離 km t          |  |          |                | m <sup>2</sup> |                |             |                     | 中央線                             |         |     | m              | 175.0          | W=15cm           |        |  |
|            |    | As廃材処理      | m <sup>2</sup> |          | 仮舗装控除分                   |  | 表層工      | ⑦密粒As          | m <sup>2</sup> | 749.0          | 機械施工 5 cm   |                     | 文字・停止線                          |         |     | m              |                | W=45cm           |        |  |
|            |    |             | t              | 141.7    | 処分場：                     |  |          | ⑤密粒As          | m <sup>2</sup> | 7.5            | 人力施工 5 cm   |                     | グリーンベルト                         |         |     | m              |                | W=15cm<br>W=30cm |        |  |
|            |    |             | t              |          | 仮舗装控除分                   |  |          | m <sup>2</sup> |                |                | cm          |                     |                                 |         |     |                |                |                  |        |  |

[illegible]