





備考		<div><div></div><div>有限会社 サクラ イ 設計</div><div>新潟県魚沼市小出島1209番地16 (小出東町)</div><div>一級建築士事務所登録(特)第1925号 TEL 025-792-3586・FAX 792-9990</div><div>一級建築士登録 第242222号 管理建築士 浅井 守人</div></div>	<table><tr><td>設計者等氏名</td><td>建築士登録番号等</td></tr><tr><td>総括 浅井 守人</td><td>一級建築士登録 第242222号</td></tr><tr><td>意匠担当 株式会社 コンフォルト 渡辺 文司</td><td>一級建築士事務所 新潟県知事登録 第2559号 一級建築士登録 第253080号</td></tr></table>	設計者等氏名	建築士登録番号等	総括 浅井 守人	一級建築士登録 第242222号	意匠担当 株式会社 コンフォルト 渡辺 文司	一級建築士事務所 新潟県知事登録 第2559号 一級建築士登録 第253080号	<table><tr><td>工事名称</td><td>堀之内地区特別養護老人ホーム(仮称)改修工事(建築)</td></tr><tr><td>図面名称</td><td>改修前 屋根伏図</td></tr></table>	工事名称	堀之内地区特別養護老人ホーム(仮称)改修工事(建築)	図面名称	改修前 屋根伏図	年月日	2024.03	図面番号	A-19
	設計者等氏名		建築士登録番号等															
	総括 浅井 守人		一級建築士登録 第242222号															
	意匠担当 株式会社 コンフォルト 渡辺 文司		一級建築士事務所 新潟県知事登録 第2559号 一級建築士登録 第253080号															
工事名称	堀之内地区特別養護老人ホーム(仮称)改修工事(建築)																	
図面名称	改修前 屋根伏図																	
				縮尺	図面サイズ A1 1:100 図面サイズ A3 1:200	<div><div></div>電</div> <div>構 模</div>												





改修後 1 階平面図 1:100

備 考			 有 限 会 社 サ ク ラ イ 設 計 新 潟 県 魚 沼 市 小 出 島 1 2 0 9 番 地 1 6 (小 出 東 町) 一 級 建 築 士 事 務 所 登 録 (〒) 第 1 9 2 5 号 TEL 025-792-3586・FAX 792-9990 一 級 建 築 士 登 録 第 2 4 2 2 2 2 号 管 理 建 築 士 浅 井 守 人	設 計 者 等 氏 名	建 築 士 登 録 番 号 等	工 事 名 称	年 月 日	2 0 2 4 . 0 3	図 面 番 号
				総 括 浅 井 守 人	一級建築士登録 第242222号	堀之内地区特別養護老人ホーム(仮称)改修工事(建築)			A-20
			意匠担当 株式会社 コンフォルト 渡辺 文司	一級建築士事務所 新潟県知事登録 第2559号 一級建築士登録 第253080号	図面名称	改修後 1階平面図	縮 尺	図面サイズ A1 図面サイズ A3 1:100 1:200	(電 機 構 機)





改修後 2階平面図 1:100

備 考		 有 限 会 社 サ ク ラ イ デ ィ ン 新 潟 県 魚 沼 市 小 出 島 1 2 0 9 番 地 1 6 （ 小 出 東 町 ） 一 級 建 築 士 事 務 所 登 録 (特) 第 1 9 2 5 号 T E L 0 2 5 - 7 9 2 - 3 3 8 6 ・ F A X 7 9 2 - 9 9 9 0 一 級 建 築 士 登 録 第 2 4 2 2 2 2 号 管 理 建 築 士 浅 井 守 人	設 計 者 等 氏 名	建 築 士 登 録 番 号 等	工 事 名 称	年 月 日	2 0 2 4 . 0 3	図 面 番 号
			総 括 浅 井 守 人	一級建築士登録 第242222号	堀之内地区特別養護老人ホーム(仮称)改修工事(建築)			A-21
			専任担当 株式会社 コンフォルト 浅辺 文司	一級建築士事務所 新潟県知事登録 第2559号 一級建築士登録 第25308号	図面名称	縮 尺	図面サイズ A 1 図面サイズ A 3 1:100 1:200	(電) 電 構 機
					改修後 2 階平面図			





改修後 3階平面図 1:100


備 考		<div> 有 限 会 社 サ ク ラ イ 設 計</div> <div>新潟県魚沼市小出島1209番地16（小出東町）</div> <div>一級建築士事務所登録(〒)第1925号 TEL 025-792-3586・FAX 792-9990</div> <div>一級建築士登録 第242222号 管理建築士 浅井 守人</div>	<div>設計者等氏名</div> <div>総 括 浅井 守人</div> <div>意匠担当 株式会社 コンプオールド 渡辺 文司</div>	<div>建築士登録番号等</div> <div>一級建築士登録 第242222号</div> <div>一級建築士事務所 新潟県知事登録 第2559号</div> <div>一級建築士登録 第253080号</div>	<div>工事名称</div> <div>堀之内地区特別養護老人ホーム(仮称)改修工事(建築)</div>	<div>年月日</div> <div>2 0 2 4 . 0 3</div>	<div>図面番号</div> <div>A-22</div>
			<div>図面名称</div> <div>改修後 3階平面図</div>	<div>縮 尺</div> <div>1:100 1:200</div>	<div>図面サイズ A 1 図面サイズ A 3</div> <div>1:100 1:200</div>	<div>(電) 機</div> <div>構</div>	



改修後 屋根伏図 1:100

備考		 有限会社 サクライ設計 新潟県魚沼市小出島1209番地16 (小出東町) 一級建築士事務所登録(特)第1925号 TEL. 025-792-3586・FAX 792-9990 一級建築士登録 第242222号 管理建築士 浅井 守人	設計者等氏名 総 括 浅井 守人 一級建築士登録 第242222号 意匠担当 株式会社 コンフォルト 渡辺 文司 一級建築士事務所 新潟県知事登録 第2559号 一級建築士登録 第253080号	建築士登録番号等 一級建築士登録 第242222号 一級建築士事務所 新潟県知事登録 第2559号 一級建築士登録 第253080号	工事名称 堀之内地区特別養護老人ホーム(仮称)改修工事(建築) 図面番号 改修後 屋根伏図	年月日 2024.03 縮 尺 1:100 1:200	図面番号 A-23 意 電 構





凡 例	
	撤去部分（仕上のみ）
	撤去部分（仕上+LGS野縁共）
	撤去部分（仕上+LGS天井下地共）

凡 例	
記 号	仕 上
(A)	GB-R t=9.5+岩綿吸音板 t=12（ストライプ）
(B)	GB-R t=9.5+岩綿吸音板 t=12（キューブ）
(C)	GB-R t=9.5+岩綿吸音板 t=9（フィッシャー）
(D)	GB-R t=9.5+VC
(E)	防水GB-R t=12.5+化粧KC t=5（目地シーリング工法）
(F)	GB-D t=9.5
(G)	GB-R t=9.5
(H)	GB-R t=9.5（和天用）
(I)	アスファルトフェルト+アルミスバンドレル t=1.0
(J)	グラスウールボード t=25 ピン押え
(K)	コンクリート打放し補修
(L)	複層仕上塗材E（コンクリート打放し補修）
(M)	GB-D t=9.5（押入用）
(N)	防水GB-R t=9.5+岩綿吸音板 t=9（外部用）
(O)	アルミスバンドレル t=2.0 W=100（LGS）
(P)	防水GB-R t=9.5+岩綿吸音板 t=15（キューブ軒天用）
(Q)	床板用スチール製グレーチング（溶融亜鉛メッキ）FB-3x32
(R)	アルミルーバー #50
(S)	GB-R t=9.5+天然木化粧パネル（不燃）
(K)	ビクチャーレール（壁付）
(C1)	カーテンレール（アルミ製、天井付）
(C2)	カーテンレール（アルミ製、天井V吊り）
(C3)	点滴レール 病棟タイプ アルミ製 点滴ランナー共
B	木製ブラインドボックス
BS	アルミ製ブラインドボックス
□	天井点検口 450角アルミ枠付（現況のまま）
(○)	現況のまま





機械設備 天井開口補強リスト			
記 号	名称	天井開口寸法	個数
⊠	GHPカセット4方向	850 × 850	10
⊠	GHPカセット2方向	1,000 × 600	10
⊠	GHP天埋形	1,100 × 650	1
⊠	GHP天埋形	1,450 × 1,250	1
⊠	GHP天埋形	800 × 700	2
⊠	GHP天埋形	1,000 × 700	1
⊠	空調換気扇カセット	650 × 600	3
⊠	空調換気扇天埋形	900 × 900	2
⊠	空調換気扇天埋形	1,050 × 900	3
⊠	排風機	600 × 400	1
⊠	天井換気扇	350 × 350	22
⊠	制気口	150 × 150	4
⊠	制気口	200 × 200	2
⊠	制気口	250 × 250	3
⊠	制気口	350 × 350	12
⊠	制気口	400 × 400	4
⊠	制気口	900 × 150	2
⊠	制気口	1,000 × 200	3
⊠	制気口	1,000 × 300	2
⊠	制気口	2,000 × 100	2
⊠	天井点検口	450 × 450	42


凡 例	
□	新設部分 (仕上のみ)
▨	新設部分 (仕上+LGS野縁)
▩	新設部分 (仕上+LGS天井下地)
■	現況のまま

凡 例	
記 号	仕 上
Ⓐ	GB-R t=9.5+DR t=12 (ストライプ)
Ⓑ	GB-R t=9.5+DR t=15 (キューブ)
Ⓒ	GB-R t=9.5+DR t=9
Ⓓ	GB-R t=9.5+VC
Ⓔ	防水GB-R t=12.5+化粧KC t=6 (目地シーリング工法)
Ⓕ	GB-D t=9.5
Ⓖ	GB-R t=9.5
Ⓗ	GB-R t=9.5 (和天用)
Ⓘ	アスファルトフェルト+アルミスパンデル t=1.0
⓫	グラスウールボード t=25 ビン押え
⓬	コンクリート打放し補修
⓭	複層仕上塗材E (コンクリート打放し補修)
Ⓜ	GB-D t=9.5 (押入用)
Ⓝ	防水GB-R t=9.5+DR t=9 (外部用)
⓪	アルミスパンデル t=2.0 W=100 (LGS)
Ⓟ	防水GB-R t=9.5+岩綿吸音板 t=15 (キューブ軒天用)
Ⓠ	床板用スチール製グレーチング (溶融亜鉛メッキ) FB-3x32
Ⓡ	アルミルーバー #50
Ⓢ	GB-R t=9.5+天然木化粧パネル (不燃)
Ⓣ	GB-R t=9.5+DR t=15 (リップストライプ)
Ⓚ	ビクチャーレール(壁付)
Ⓚ1	カーテンレール (アルミ製、天井付)
Ⓚ2	カーテンレール (アルミ製、天井V吊り)
Ⓚ3	点滴レール 病院タイプ アルミ製 点滴ランナー共
Ⓚ	木製ブラインドボックス
Ⓚ	アルミ製ブラインドボックス
Ⓚ	天井点検口 450角アルミ枠付(現況のまま)
Ⓚ	現況のまま



凡 例	
	新設部分（仕上のみ）
	新設部分（仕上+LGS野縁）
	新設部分（仕上+LGS天井下地）
	現況のまま

凡 例	
記号	仕 上
Ⓐ	GB-R t=9.5+DR t=12 (ストライプ)
Ⓑ	GB-R t=9.5+DR t=15 (キューブ)
Ⓒ	GB-R t=9.5+DR t=9
Ⓓ	GB-R t=9.5+VC
Ⓔ	防水GB-R t=12.5+化粧KC t=6 (目地シーリング工法)
Ⓕ	GB-D t=9.5
Ⓖ	GB-R t=9.5
Ⓗ	GB-R t=9.5 (和天用)
Ⓘ	アスファルトフェルト+アルミスパンドレル t=1.0
Ⓣ	グラスウールボード t=25 ビン押し
Ⓚ	コンクリート打放し補修
Ⓛ	複層仕上塗材E (コンクリート打放し補修)
Ⓜ	GB-D t=9.5 (押入用)
Ⓝ	防水GB-R t=9.5+DR t=9 (外部用)
Ⓞ	アルミスパンドレル t=2.0 W=100 (LGS)
Ⓟ	防水GB-R t=9.5+岩綿吸音板 t=15 (キューブ軒天用)
Ⓠ	床板用スチール製グレーチング (溶融亜鉛メッキ) FB-3x32
Ⓡ	アルミルーバー ㊦ 50
Ⓢ	GB-R t=9.5+天然木化粧パネル (不燃)
Ⓣ	GB-R t=9.5+DR t=15 (リブストライプ)
…K…	ビクチャーレール(壁付)
…C1…	カーテンレール (アルミ製、天井付)
…C2…	カーテンレール (アルミ製、天井V吊り)
…C3…	点滴レール 病棟タイプ アルミ製 点滴ランナー共
B	木製ブラインドボックス
BS	アルミ製ブラインドボックス
…	天井点検口 450角アルミ枠付(現況のまま)
(○)	現況のまま




凡 例	
	新設部分（仕上のみ）
	新設部分（仕上+LGS野縁）
	新設部分（仕上+LGS天井下地）
	現況のまま


凡 例	
記号	仕 上
Ⓐ	GB-R t=9.5+DR t=12 (ストライプ)
Ⓑ	GB-R t=9.5+DR t=15 (キューブ)
Ⓒ	GB-R t=9.5+DR t=9
Ⓓ	GB-R t=9.5+VC
Ⓔ	防水GB-R t=12.5+化粧KC t=6 (目地シーリング工法)
Ⓕ	GB-D t=9.5
Ⓖ	GB-R t=9.5
Ⓗ	GB-R t=9.5 (和天用)
Ⓘ	アスファルトフェルト+アルミスパンドレル t=1.0
Ⓣ	グラスウールボード t=25 ビン押し
Ⓚ	コンクリート打放し補修
Ⓛ	複層仕上塗材E (コンクリート打放し補修)
Ⓜ	GB-D t=9.5 (押入用)
Ⓝ	防水GB-R t=9.5+DR t=9 (外部用)
Ⓞ	アルミスパンドレル t=2.0 W=100 (LGS)
Ⓟ	防水GB-R t=9.5+岩綿吸音板 t=15 (キューブ軒天用)
Ⓠ	床板用スチール製グレーチング (溶融亜鉛メッキ) FB-3x32
Ⓡ	アルミルーバー ㊦ 50
Ⓢ	GB-R t=9.5+天然木化粧パネル (不燃)
Ⓣ	GB-R t=9.5+DR t=15 (リブストライプ)
…K…	ビクチャーレール(壁付)
…C1…	カーテンレール (アルミ製、天井付)
…C2…	カーテンレール (アルミ製、天井V吊り)
…C3…	点滴レール 病棟タイプ アルミ製 点滴ランナー共
B	木製ブラインドボックス
BS	アルミ製ブラインドボックス
…	天井点検口 450角アルミ枠付(現況のまま)
(○)	現況のまま


改修後 断面ラインA-A



凡例			
	各部の地下処理の仕様は仕上表参照		建具改修は建具表参照





改修前 断面詳細図





備考	※床撤去範囲は床組が新設できる最小限の撤去とすること			<div> 有 限 会 社 サ ク ラ イ 設 計</div> <div>新潟県魚沼市小出島1209番地16（小出東町） 一級建築士事務所登録(付)第1925号 TEL 025-792-3596・FAX 792-0990 一級建築士登録 第242222号 管理建築士 浅井 守 人</div>	<div>設計者等氏名</div> <div>総括 浅井 守 人 一級建築士登録 第242222号</div> <div>意匠担当 株式会社 堤建築設計事務所 一級建築士事務所 新潟県知事登録 第173号 近山 富貴 一級建築士登録 第264277号</div>		<div>建築士登録番号等</div> <div>工事名称 堀之内地区特別養護老人ホーム(仮称)改修工事(建築)</div> <div>図面番号 図面サイズ A1 図面サイズ A3 (意) 電</div>		<div>年月日 2024.03</div> <div>図面番号 A-31</div>	
							<div>図面名称 改修前 断面詳細図</div> <div>縮尺 1:30 1:60 構 機</div>			



凡例			
	各部の地下処理の様子は仕上表参照		建具改修は建具表参照



階段室 (B) 詳細図 1:50				階段室 (C) 詳細図 1:50						
										
備考	有限会社 サクライ設計			設計者等氏名		建築士登録番号等				
	新潟県魚沼市小田島1209番地16 (小出東町)			総括 浅井 守人		工事名称 堀之内地区特別養護老人ホーム(仮称)改修工事(建築)				
	一級建築士事務所登録(特)第1925号 TEL 025-792-3586・FAX 792-9990			兼務担当 株式会社 コンフォルト 渡辺 文司		年月日 2024.03				
	一級建築士登録 第242222号 管理建築士 浅井 守人			図面名称 階段室(B)、(C) 詳細図		図面番号 A-33				
				縮尺 1:50		図面サイズ A3 1:100				
						電機 構機				

[illegible]

[illegible]

改修前 家01 採尿室 採尿棚撤去		S＝1：40	改修前 家02 廊下 下足棚撤去		S＝1：40													
改修前断面			改修前平面			改修前断面												
改修前 家03 脱衣室 脱衣棚撤去			S＝1：40	改修前 和01 老人憩いの部屋 床の間撤去			S＝1：40	改修前 和02 老人憩いの部屋 飾り棚撤去			S＝1：40	改修前 和03 老人憩いの部屋 飾り棚撤去			S＝1：40			
改修前断面			改修前断面			改修前断面			改修前断面			改修前断面						
改修前 和04 老人憩いの部屋 踏込上り框・床見切撤去			S＝1：10	改修前 和05 老人憩いの部屋 押入撤去			S＝1：40	改修前 撤01 共通 ライニング撤去			S＝1：10	改修前 撤02 共通 化粧ケイ酸カルシウム板撤去			S＝1：10			
改修前断面			改修前断面			改修前断面			改修前断面			改修前断面						
備考			有 限 会 社 サ ク ラ イ 設 計			設計者等氏名			建築士登録番号等			工事名称			年月日	2024.03	図面番号	A-36
			新潟県魚沼市小出島1209番地16 (小出東町)			総括			一級建築士登録 第242222号			図面名称			縮尺	図示	図示	電機
			一級建築士事務所登録(〒)第1925号 TEL 025-792-3386・FAX 792-9990			意匠担当			株式会社 堤建築設計事務所			一級建築士事務所 新潟県知事登録 第173号			部分詳細図 (3)			構機
			一級建築士登録 第242222号 管理建築士 浅井 守人						一級建築士登録 第264277号									