

(地上式消火栓撤去)

工 事 番 号	消工第R6-7号
工 事 名	中家地内消火栓更新工事

[illegible]

資材・労務(2) 数量表

(地上式消火栓更新)

工 事 番 号	消工第R6-7号
工 事 名	中家地内消火栓更新工事

資 材						労 務					
名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量	名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量
不断水ハルフ		75	個	1.0		不断水ハルフ 接続工		75	式	1.0	
メカ型トレスサ-異種管	塩ビ*ホリ	75	個	1.0		配水PE管メ継手工		75	口	4.0	
配水ホリ直管		75	本	1.0		PE・PP管(GW共)据付工		75	m	1.0	
配水ホリEF片受ヘント	90°	75	個	2.0		PE管EF継手工(片受)		75	口	3.0	
配水ホリEFフランジ短管	G型	75	個	1.0		フランジ継手工(7.5K)		75	口	1.0	
水道用ハルフホルトナット	SUS	75	組	1.0		ねじ式弁筐設置工(底板付)			箇所	1.0	
弁筐	LJV2TD		個	1.0		消火栓設置工			箇所	1.0	
座台	THP11		個	1.0		コンクリートボックス設置工(本体)			基	1.0	
FRP筒	B-1000		個	1.0		コンクリートボックス設置工(底板)			基	1.0	
地上式消火栓	打倒式単口	75	個	1.0		モルタル練			m3	0.1	
消火栓用L型ブロック			基	1.0		管明示テープ工			m	2.0	
消火栓ボックス	本体		基	1.0		管明示シート工			m	2.0	
消火栓ボックス	底板		基	1.0							
消火栓標識	アルミ片面		個	1.0							
消火栓標識柱	φ60.5×3.5m		本	1.0							
管明示テープ			m	2.0							
保安シート			m	2.0							

掘削集計表（当初）										工事番号 工事名		消工第R6-7号 中家地内消火栓更新工事					
工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考	工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考	工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考
舗装版 撤去	As	舗装版切断	m	3.0	既設舗装厚 t 15cm	土留工	木矢板	m		H=1.5m	路盤工	上層		m2		路盤厚	cm
			m		既設舗装厚 15 < t 30			m		H=1.8m				m2		路盤厚	cm
			m		既設舗装厚 30 < t 40			m		H=2.1m				m2		路盤厚	cm
		舗装版 破碎積込	m2	1.5	施工機種：0.28㎡		軽量鋼矢板	m		H=1.5m				m2		路盤厚	cm
			m2		施工機種：0.13㎡			m		H=2.0m			下層	ARC-40	m2	2.2	路盤厚
		As般運搬	m3	0.1	DT4t 運搬距離:3.6km		m		H=2.5m			ARC-40		m2	1.5	路盤厚	15 cm
			m3		DT2t 運搬距離: km	掘削	機械掘削	m3	4.3	BH0.28 DT4t				m2		路盤厚	cm
			m3		重複箇所分 控除			m3		BH0.13 DT2t			m2		路盤厚	cm	
		As廃材処理	t	0.1	処分場：-	人力掘削	m3					m2		路盤厚	cm		
			t		重複箇所分 控除	残土処理			m3	4.3	運搬距離:9.8km	舗装工	As	密粒As	m2	1.5	舗装厚
	舗装版切断	m		既設舗装厚 t 15cm	埋戻材	山砂	m3	3.6	DT4t 運搬距離:11.6km		m2				舗装厚	cm	
		m		既設舗装厚 15 < t 30			m3		DT2t 運搬距離: km		m2				舗装厚	cm	
		m		既設舗装厚 30 < t 40		グラッシャーランC-40	m3	0.5	道路渡し	Co			m2		Co舗装 舗装厚 cm		
	舗装版 消火栓基礎Co 槽基礎Co 破碎積込	m2	1.1	施工機械：0.28㎡		転用土	m3						m2		Co舗装 舗装厚 cm		
		m2		施工機械：0.13㎡	埋戻量	機械埋戻	m3	3.7	BH0.28	土間Co	18-8-25		m3	0.2	(A=2.2㎡)		
	Co般運搬	m3	0.4	DT4t 運搬距離:3.6km			m3		BH0.13		消火栓 基礎Co		基礎 碎石	RC-40	m2	1.0	t=15cm
		m3		DT2t 運搬距離: km		人力埋戻	m3										
	Co廃材処理	t	0.9	処分場：-		管材控除 埋戻量	m3		参考	L字ﾌﾞﾛｯｸ 基礎碎石	基礎 碎石	RC-40	m2	0.2	t=10cm		

本舗装集計表（当初）										工事番号 工事名		消工第R6-7号 中家地内消火栓更新工事									
工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考		工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考		工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考		
舗装版 撤去	As	舗装版 切断	m	3.0	既設舗装厚 t≤15cm		路盤 調整	不陸整正	補充材無		m2	2.4			舗装工	表層工		m2		cm	
			m		既設舗装厚 15<t≤30cm					m2				m2				cm			
			m		既設舗装厚 30<t≤40cm		舗装工	舗装 範囲	仮舗装範囲		m2	(1.5) 参考					m2		cm		
		舗装版 破碎積込	m2	2.4	施工機械 0.28 m³				影響範囲	m2	(0.9) 参考			m2				cm			
			m2		施工機械 m³					m2				区画線	加熱式	外側線	m		W=15cm		
		As殻運搬	m3	0.1	運搬機械 距離:3.6km 4 t			基層工		m2						中央線	m		W=15cm		
			m3		運搬機械 距離: km t					m2					熔融式	外側線	m		W=15cm		
			m3		仮舗装控除分			表層工	⑨密粒As	m2	2.4	人力施工 4 cm				中央線	m		W=15cm		
		As廃材処理	t	0.3	処分場：-					m2		cm				文字・停止線	m		W=45cm		
			t		仮舗装控除分					m2		cm				グリーンベルト	m		W=15cm W=30cm		

[illegible]

