

(既設地上式消火栓撤去)

工 事 番 号	消工第R6-11号
工 事 名	渋川地内消火栓更新工事

[illegible]

資材・労務(2) 数量表

(地上式消火栓更新)

工 事 番 号	消工第R6-11号
工 事 名	渋川地内消火栓更新工事

[illegible]

掘削集計表（当初）										工事番号 工事名		消工第R6-11号 渋川地内消火栓更新工事						
工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考	工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考	工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考	
舗装版 撤去	As	舗装版切断	m	2.0	既設舗装厚 t≤15cm	土留工	木矢板				H=1.5m	路盤工	上層					
					既設舗装厚 15<t≤30						H=1.8m							
					既設舗装厚 30<t≤40						H=2.1m							
		舗装版 破碎積込	m2	0.4	施工機種：0.28㎡		軽量鋼矢板		m	2.40	H=1.5m		下層		ARC-40	m2	0.4	路盤厚 15 cm
					施工機種：0.13㎡						H=2.0m							
		As般運搬	m3	0.01	DT4t 運搬距離:13.2km						H=2.5m							
					DT2t 運搬距離: km	掘削	機械掘削	m3	4.00	BH0.28 DT4t	舗装工	As		②粗粒As	m2	0.4	舗装厚 4 cm	
		As廃材処理	t	0.02	処分場：-			人力掘削					BH0.13 DT2t					
			t	(0.00)	重複箇所分 控除		残土処理		m3	4.00			運搬距離:4.3km					
	Co	舗装版切断			既設舗装厚 t≤15cm	掘削 埋戻	埋戻材	山砂	m3	3.30		DT4t 運搬距離:0.7km	Co				Co舗装 舗装厚 cm	
					既設舗装厚 15<t≤30							DT2t 運搬距離: km					Co舗装 舗装厚 cm	
					既設舗装厚 30<t≤40			クラッシャーランC-40	m3	0.90		※道路渡し	土間Co				(A=0.0m2)	
		舗装版 消火栓基礎Co 槽基礎Co 破碎積込	m2	1.4	施工機種：0.28㎡			転用土				消火栓標識	基礎 碎石	RC-40	m2	0.0	t=10cm（参考）	
					施工機種：0.13㎡		埋戻量	機械埋戻	m3	3.8	BH0.28	地下式 消火栓BOX	基礎 碎石	C-40	m2	0.0	t=15cm	
		Co般運搬	m3	0.3	DT4t 運搬距離:13.2km						BH0.13	消火栓 基礎Co	基礎 碎石	RC-40	m2	1.3	t=15cm	
					DT2t 運搬距離: km			人力埋戻				L字ﾌﾟﾛｯｸ 基礎碎石	基礎 碎石	RC-40	m2	0.2	t=10cm	
		Co廃材処理	t	0.7	処分場：-			管材控除 埋戻量	m3	0.0	参考	ﾊﾝﾄﾞｵｰｶﾞ 削孔工			箇所		口径：φ	

本舗装集計表（当初）										工事番号 工事名		消工第R6-11号 渋川地内消火栓更新工事					
工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考	工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考	工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考
舗装版 撤去	As	舗装版 切断	m	3.0	既設舗装厚 t≤15cm	路盤 調整	不陸整正	補充材無	m2			舗装工	表層工		m2		cm
			m		既設舗装厚 15<t≤30cm			補充材有	m2	1.1					m2		cm
			m		既設舗装厚 30<t≤40cm	舗装 範囲	仮舗装範囲	m2	(0.0)	参考				m2		cm	
		舗装版 破碎積込	m2	1.1	施工機械		0.28	m	影響範囲	m2	(1.1)			参考		m2	
			m2		施工機械		m	基層工		m2			区画線	加熱式	外側線	m	
		As殻運搬	m3	0.04	運搬機械 距離:13.2km	4	t			m2					中央線	m	
			m3		運搬機械 距離: km		t			m2				熔融式	外側線	m	
			m3		仮舗装控除分	表層工	⑨密粒As	m2	1.1	人力施工	4	cm			中央線	m	
		As廃材処理	t	0.1	処分場：-			m2			cm	文字・停止線			m		W=30cm
			t		仮舗装控除分			m2			cm	グリーンベルト			m		W=15cm W=30cm

[illegible]

本舗装明細書（当初）															工事番号・工事名		消工第R6-11号 淡川地内消火栓更新工事	
記号	舗装本復旧条件									施工数量								
	路線種別	舗装種別	辺長			形状	控除面積	面積	既設 舗装厚	既設舗装版撤去工				路盤調整	表層工			
										As				不陸整正	舗装合材	舗装厚	人力	計
			A	B	C					切断延長 t≤15	破碎面積 BH0. 28	運搬量 DT4t	廃材処理	補充有				
										㎡	㎡	m	m	㎡		㎡	t	㎡
【 1 】	歩道	As舗装	0. 60	1. 80		長方形		1. 08	0. 04	3. 0	1. 08	0. 04	0. 09	1. 1	㊟密粒As	0. 04	1. 08	1. 08
合 計	-	-	-	-	-	-		1. 08	-	3. 0	1. 08	0. 04	0. 09	1. 1	-	-	1. 1	1. 1