

# 数量総括表(1)

4林工第4号 下倉地区溪流対策工事

| 区 分      | 規 格         | 細目または計算式                           | 数 量   | 単位             | 備 考                 |
|----------|-------------|------------------------------------|-------|----------------|---------------------|
| 谷止工      |             |                                    |       |                |                     |
| 本堤コンクリート | 18-8-40(高炉) | 日打設量 26.47m <sup>3</sup> /日 ・配管35m | 79.4  | m <sup>3</sup> | P1谷止工コンクリート数量計算表による |
| 本体型枠     | 無筋構造物       | P2 谷止工型枠計算表による                     | 110.5 | m <sup>2</sup> | 下流側+上流側袖部のみ使用       |
| 打継面清掃    |             |                                    | 79.4  | m <sup>3</sup> |                     |
| 水抜管      | VU-300      |                                    | 1.7   | m              | P3材料・仮設数量計算表による     |
| 足場工      | キャットウォーク    |                                    | 54.8  | m              | P3材料・仮設数量計算表による     |
| 堤名板      | 260×170×10  |                                    | 1.0   | 枚              |                     |
|          |             |                                    |       |                |                     |
| 土工       |             |                                    |       |                |                     |
| 床堀       | 粘性土         |                                    | 122   | m <sup>3</sup> | P4床掘数量計算表による        |
| 埋戻       | 粘性土         | (上下流側) 締固め有り (S1115)               | 61    | m <sup>3</sup> | P5,P6埋戻し数量計算表による    |
| 埋戻       | 粘性土         | (上流側) 締固め無し (S1110) (122-61)×0.8   | 49    | m <sup>3</sup> | P4床掘数量計算表による        |
| 掘削面仕上げ   | 粘性土         |                                    | 35.6  | m <sup>2</sup> | P7掘削面仕上げ計算表による      |
|          |             |                                    |       |                |                     |
|          |             |                                    |       |                |                     |
|          |             |                                    |       |                |                     |

## 数 量 総 括 表 (2)

4林工第4 号 下倉地区溪流対策工事

| 区 分              | 規 格                  | 細目または計算式             | 数 量   | 単位             | 備 考             |
|------------------|----------------------|----------------------|-------|----------------|-----------------|
| 仮設工              |                      |                      |       |                |                 |
| 水替工(小口径)         | 0～6m <sup>3</sup> /h | 6日                   | 1.0   | 式              | P4床堀数量計算書による    |
| 土のう(設置・撤去)       | 土のう                  |                      | 1.3   | m <sup>2</sup> | P3材料・仮設数量計算表による |
| 廻排水工(設置・撤去)      | VU300                |                      | 14.3  | m              | 〃               |
| 圧送管組立・撤去         |                      | L=35m (150m未満)       | 1.0   | 式              | 〃               |
| 敷鉄板設置・撤去         |                      |                      | 54.0  | m <sup>2</sup> | 〃               |
| 敷鉄板賃料            | 22×1.524×6.096       | 66日                  | 6.0   | 枚              | 〃               |
| 大型土のう(設置・撤去)     | φ 110×H80cm          |                      | 4.0   | 袋              | 〃               |
| 道路補修             | 人力、クラッシャーラン25mm      | t=5cm、W=2.0m、L=50.0m | 100.0 | m <sup>2</sup> |                 |
|                  |                      |                      |       |                |                 |
| 伐開等              |                      |                      |       |                |                 |
| 工事支障木伐採          | 胸高直径26～28cm(見込)      |                      | 5.0   | 本              | 現場内存置           |
|                  |                      |                      |       |                |                 |
| 運搬費              |                      |                      |       |                |                 |
| 仮設材運搬・積込・取<br>卸し | L=10km以内             |                      | 1.0   | 式              | W=9.6t          |
|                  |                      |                      |       |                |                 |

コンクリート 数量 計算 表

P1

4林工第4号 下倉地区溪流対策工事

| 本 体 コ ン ク リ ー ト 量 ( オ ベ リ ス ク の 公 式 に よ る 計 算 ) |                    |           |           |            |             |           |                 |                  |             |             |                 |                              |                   | 打設日数の計算                             |            |
|---|--------------------|-----------|-----------|------------|-------------|-----------|-----------------|------------------|-------------|-------------|-----------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------|
| NO  | 区分                 | 下長<br>(a) | 下幅<br>(b) | 上長<br>(a') | 上 幅<br>(b') | 高さ<br>(H) | a×b<br>$\alpha$ | a'×b'<br>$\beta$ | a+a'<br>(A) | b+b'<br>(B) | A×B<br>$\gamma$ | $\alpha+\beta+\gamma$<br>(C) | 体積<br>(C)*(H)*1/6 | 谷止全高H<br>2.0                        | 2.25       |
| A   | 袖部                 | 7.40      | 1.20      | 7.50       | 1.20        | 1.00      | 8.88            | 9.00             | 14.90       | 2.40        | 35.76           | 53.64                        | 8.94              | 鉛直打継目<br>の数                         |            |
| B   | 袖部                 | 5.90      | 1.20      | 6.00       | 1.20        | 1.00      | 7.08            | 7.20             | 11.90       | 2.40        | 28.56           | 42.84                        | 7.14              |                                     |            |
|   | 本体部                |           |           |            |             |           |                 |                  |             |             |                 |                              |                   | 水叩の有無<br>(有+2)                      |            |
|   |                    |           |           |            |             |           |                 |                  |             |             |                 |                              |                   | 堤止の有無<br>の有無(有+1)                   |            |
|   |                    |           |           |            |             |           |                 |                  |             |             |                 |                              |                   | ベタ打の有無<br>の有無(有+1)                  |            |
| C   | 袖部                 | 7.50      | 2.08      | 15.30      | 1.20        | 3.50      | 15.60           | 18.36            | 22.80       | 3.28        | 74.78           | 108.74                       | 63.43             |                                     |            |
|   |                    |           |           |            |             |           |                 |                  |             |             |                 |                              |                   | 小計                                  | 2.25       |
|   |                    |           |           |            |             |           |                 |                  |             |             |                 |                              |                   |                                     |            |
|   |                    |           |           |            |             |           |                 |                  |             |             |                 |                              |                   | 合計(日)<br>小数第1位切上                    | 3.0        |
|   |                    |           |           |            |             |           |                 |                  |             |             |                 |                              |                   | コンクリート総打設量                          |            |
|   |                    |           |           |            |             |           |                 |                  |             |             |                 |                              |                   | 本体                                  | 79.40      |
|   |                    |           |           |            |             |           |                 |                  |             |             |                 |                              |                   | ベタ打分                                |            |
|   |                    |           |           |            |             |           |                 |                  |             |             |                 |                              |                   | 間詰                                  |            |
|   |                    |           |           |            |             |           |                 |                  |             |             |                 |                              |                   | 水叩き                                 |            |
|   | 小計(1)              |           |           |            |             |           |                 |                  |             |             |                 |                              | 79.51             | 合計(m3)                              | 79.40      |
| NO  | 水抜き形状              |           |           |            | 断面積(A)      | 上長        | 下長              | 平均長(L)           | 単位体積        |             |                 | 本数                           | 体積(A)×(L)         | 日打設量                                |            |
| 1   | VU-300             |           |           |            | 0.07        | 1.58      | 1.65            | 1.61             | 0.11        |             |                 | 1                            | — 0.11            | $\frac{\text{Co総打設量}}{\text{打設日数}}$ | 26.47 m3/日 |
|   |                    |           |           |            |             |           |                 |                  |             |             |                 |                              |                   |                                     |            |
|   |                    |           |           |            |             |           |                 |                  |             |             |                 |                              |                   |                                     |            |
|   |                    |           |           |            |             |           |                 |                  |             |             |                 |                              |                   | 備 考                                 |            |
|   | 小計(2)              |           |           |            |             |           |                 |                  |             |             |                 | 1                            | — 0.11            |                                     |            |
|   | 本体計<br>= 小計(1)+(2) |           |           |            |             |           |                 |                  |             |             |                 |                              | (m3)<br>79.40     |                                     |            |

型 枠 数 量 計 算 表 P 2

4林工第4号 下倉地区溪流对策工事

| 本 体 型 枠 量 |       |        |       |       |        |                        |           |      |                             |       | 鉛直打継目型枠および止水板        |     |     |        |  |  |  |
|-----------|-------|--------|-------|-------|--------|------------------------|-----------|------|-----------------------------|-------|----------------------|-----|-----|--------|--|--|--|
| NO        | 区分    | 下長     | 上長    | 平均長   | 下幅     | 上 幅                    | 平均幅       | 高さ   | 鉛直正面積                       | 鉛直側面積 | 打継目①                 | 袖部  | 本体部 |        |  |  |  |
| A         | 袖部    | 7.40   | 7.50  | 7.45  | 1.20   | 1.20                   | 1.20      | 1.00 | 7.45                        | 1.20  | 上幅                   |     |     |        |  |  |  |
| B         | 袖部    | 5.90   | 6.00  | 5.95  | 1.20   | 1.20                   | 1.20      | 1.00 | 5.95                        | 1.20  | 下幅                   |     |     |        |  |  |  |
|           |       |        |       |       |        |                        |           |      |                             |       | 平均幅                  |     |     |        |  |  |  |
|           |       |        |       |       |        |                        |           |      |                             |       | 高さ                   |     |     |        |  |  |  |
|           |       |        |       |       |        |                        |           |      |                             |       | 正面積                  |     |     |        |  |  |  |
|           |       |        |       |       |        |                        |           |      |                             |       | 凸部'幅                 |     |     |        |  |  |  |
|           | 袖部計   |        |       |       |        |                        |           |      | 13.40                       | 2.40  | 凸部側面積                |     |     |        |  |  |  |
|           |       |        |       |       |        |                        |           |      |                             |       | 面積小計                 |     |     |        |  |  |  |
| C         | 本体部   | 7.50   | 15.30 | 11.40 | 2.08   | 1.20                   | 1.64      | 3.50 | 39.90                       | 5.74  | 面積計(m <sup>2</sup> ) |     |     | 止水板①延長 |  |  |  |
|           |       |        |       |       |        |                        |           |      |                             |       | 打継目②                 | 袖部  | 本体部 |        |  |  |  |
|           |       |        |       |       |        |                        |           |      |                             |       | 上幅                   |     |     |        |  |  |  |
|           |       |        |       |       |        |                        |           |      |                             |       | 下幅                   |     |     |        |  |  |  |
|           |       |        |       |       |        |                        |           |      |                             |       | 平均幅                  |     |     |        |  |  |  |
|           |       |        |       |       |        |                        |           |      |                             |       | 高さ                   |     |     |        |  |  |  |
|           |       |        |       |       |        |                        |           |      |                             |       | 正面積                  |     |     |        |  |  |  |
|           |       |        |       |       |        |                        |           |      |                             |       | 凸部'幅                 |     |     |        |  |  |  |
|           |       |        |       |       |        |                        |           |      |                             |       | 凸部側面積                |     |     |        |  |  |  |
|           | 本体部計  |        |       |       |        |                        |           |      | 39.90                       | 5.74  | 面積小計                 |     |     |        |  |  |  |
|           | 鉛直面積計 |        |       |       |        |                        |           |      | 53.30                       | 8.14  | 面積計(m <sup>2</sup> ) |     |     | 止水板②延長 |  |  |  |
|           |       |        |       |       |        |                        |           |      |                             |       | 打継目③                 | 袖部  | 本体部 |        |  |  |  |
|           | 放水路鏡面 |        |       |       | 1.20   | 1.20                   | 1.20      | 1.00 | × 2 = 2.40                  |       | 上幅                   |     |     |        |  |  |  |
| 区 分       |       | 法勾配    | 鉛直面積  | 補正係数  | 傾斜面積   | 止 水 壁                  |           |      |                             |       | 下幅                   |     |     |        |  |  |  |
| 正 面       | 上流側   | 袖 部    | 0.00  | 13.40 | 1.0000 | 13.40                  | 法勾配       | 鉛直面積 | 補正係数                        | 傾斜面積  | 平均幅                  |     |     |        |  |  |  |
|           |       | 本体部    | 0.00  | 39.90 | 1.0000 | 39.90                  |           |      |                             |       | 高さ                   |     |     |        |  |  |  |
|           | 下流側   | 袖 部    | 0.00  | 13.40 | 1.0000 | 13.40                  | 放 水 路 鏡 面 |      |                             |       |                      | 正面積 |     |        |  |  |  |
|           |       | 本体部    | 0.25  | 39.90 | 1.0308 | 41.13                  | 法勾配       | 鉛直面積 | 補正係数                        | 傾斜面積  | 凸部'幅                 |     |     |        |  |  |  |
| 側 面       | 左岸側   | 袖 部    | 0.00  |       | 1.0000 |                        | 0.50      | 2.40 | 1.1180                      | 2.68  | 凸部側面積                |     |     |        |  |  |  |
|           |       | 本体部    |       |       |        |                        | 間詰控除面積    |      |                             |       | 面積小計                 |     |     |        |  |  |  |
|           | 右岸側   | 袖 部    | 0.00  |       | 1.0000 |                        | 本体型枠面積計   |      | 110.51<br>(m <sup>2</sup> ) |       | 面積計(m <sup>2</sup> ) |     |     | 止水板③延長 |  |  |  |
|           |       | 本体部    |       |       |        | 側面型枠 (m <sup>2</sup> ) |           |      |                             |       | 止水板延長計 (m)           |     |     |        |  |  |  |
| 計         |       | 107.83 |       |       |        |                        |           |      |                             |       | (m <sup>2</sup> )    |     |     |        |  |  |  |

材 料 ・ 仮 設 ・ 付 帯 構 造 物 数 量 計 算 表 P 3

4林工第4号 下倉地区溪流対策工事

| 水 抜 管                         |       |      |    |       |        |    |     |  |  |    |    |
|-------------------------------|-------|------|----|-------|--------|----|-----|--|--|----|----|
| NO                            | 形 状   | 1本延長 | 本数 | 延長(m) | ブロック番号 |    |     |  |  |    |    |
| 1                             | VU300 | 1.65 | 1  | 1.65  |        |    |     |  |  |    |    |
|                               |       |      |    |       |        |    |     |  |  |    |    |
|                               |       |      |    |       |        |    |     |  |  |    |    |
|                               |       |      |    |       |        |    |     |  |  |    |    |
| 合計                            |       |      |    | 1.65  |        |    |     |  |  |    |    |
|                               |       |      |    |       |        |    |     |  |  |    |    |
| 仮 設 工                         |       |      |    |       |        |    |     |  |  |    |    |
| 足場工(キャットウォーク) 49.36 × 2=98.72 |       |      |    |       |        |    |     |  |  |    |    |
| 本体鉛直面積(上下流面積)÷1.8             |       |      |    |       |        |    |     |  |  |    |    |
| 98.72/1.8＝ 54.84 m            |       |      |    |       | 合計     |    |     |  |  |    |    |
|                               |       |      |    |       |        |    |     |  |  |    |    |
| (2.0+3.0/2×1.0)/2             |       |      |    |       |        |    |     |  |  |    |    |
| 仮締切 土のう 1.3 m2                |       |      |    |       |        |    |     |  |  |    |    |
|                               |       |      |    |       |        |    |     |  |  |    |    |
| (5 + 4.3+ 5 )=14.30m          |       |      |    |       |        |    |     |  |  |    |    |
| 仮廻排水 VU300 14.3 m             |       |      |    |       |        |    |     |  |  |    |    |
| ・圧送管組立撤去費 1式 L=35m (150m未満)   |       |      |    |       | 基 礎 工  |    |     |  |  |    |    |
|                               |       |      |    |       | 項目、材料  | 細目 | 計算式 |  |  | 数量 | 単位 |
| 敷鉄板 18.0+18.0+18.0＝ 54.0 m2   |       |      |    |       |        |    |     |  |  |    |    |
| 54.0÷(1.524×6.096)÷ 6 枚       |       |      |    |       |        |    |     |  |  |    |    |
| 1.604kg×6枚＝ 9.6 t             |       |      |    |       |        |    |     |  |  |    |    |
| 標準工期-55日(準備40日+片付け15日) 66 日   |       |      |    |       |        |    |     |  |  |    |    |
|                               |       |      |    |       |        |    |     |  |  |    |    |
|                               |       |      |    |       |        |    |     |  |  |    |    |
|                               |       |      |    |       |        |    |     |  |  |    |    |

P 4

#### 4林工第4号 下倉地区溪流对策工事

| 土 質  |   | 軟 岩 I       |    |     |    |              |        | 粘 性 土        |                       |                                   |      |                   |        |
|------|---|-------------|----|-----|----|--------------|--------|--------------|-----------------------|-----------------------------------|------|-------------------|--------|
|      |   | 掘削勾配<br>余掘幅 |    |     |    | 0.30<br>0.00 |        | 掘削勾配<br>余掘幅  |                       |                                   |      | 0.60<br>0.40 (片側) |        |
| 区分   | 延長  | 下巾          | 上巾 | 平均巾 | 高さ | 断面積          | 体積(m3) | 下巾           | 上巾                    | 平均巾                               | 高さ   | 断面積               | 体積(m3) |
| 1    | 1.20  |             |    |     |    |              |        | 2.00         | 2.84                  | 2.42                              | 0.70 | 1.69              | 2.03   |
| 2    | 4.40  |             |    |     |    |              |        | 2.44         | 4.84                  | 3.64                              | 2.00 | 7.28              | 32.03  |
| 3    | 1.50  |             |    |     |    |              |        | 2.88         | 5.16                  | 4.02                              | 1.90 | 7.64              | 11.46  |
| 4    | 0.60  |             |    |     |    |              |        | 2.88         | 4.32                  | 3.60                              | 1.20 | 4.32              | 2.59   |
| 5    | 0.20  |             |    |     |    |              |        | 2.88         | 4.68                  | 3.78                              | 1.50 | 5.67              | 1.13   |
| 6    | 2.70  |             |    |     |    |              |        | 2.88         | 5.52                  | 4.20                              | 2.20 | 9.24              | 24.95  |
| 7    | 2.50  |             |    |     |    |              |        | 2.88         | 5.64                  | 4.26                              | 2.30 | 9.80              | 24.50  |
| 8    | 2.00  |             |    |     |    |              |        | 2.62         | 4.78                  | 3.70                              | 1.80 | 6.66              | 13.32  |
| 9    | 1.40  |             |    |     |    |              |        | 2.18         | 4.10                  | 3.14                              | 1.60 | 5.02              | 7.03   |
| 10   | 1.50  |             |    |     |    |              |        | 2.00         | 3.08                  | 2.54                              | 0.90 | 2.29              | 3.44   |
| 11   |   |             |    |     |    |              |        |              |                       |                                   |      |                   |        |
| 12   |   |             |    |     |    |              |        |              |                       |                                   |      |                   |        |
| 13   |   |             |    |     |    |              |        |              |                       |                                   |      |                   |        |
| 14   |   |             |    |     |    |              |        |              |                       |                                   |      |                   |        |
| 15   |   |             |    |     |    |              |        |              |                       |                                   |      |                   |        |
| 16   |   |             |    |     |    |              |        |              |                       |                                   |      |                   |        |
| 17   |   |             |    |     |    |              |        |              |                       |                                   |      |                   |        |
| 18   |   |             |    |     |    |              |        |              |                       |                                   |      |                   |        |
| 19   |   |             |    |     |    |              |        |              |                       |                                   |      |                   |        |
| 20   |   |             |    |     |    |              |        |              |                       |                                   |      |                   |        |
|      |   |             |    |     |    |              |        |              |                       |                                   |      |                   |        |
|      |   |             |    |     |    |              |        |              |                       |                                   |      |                   |        |
| 床掘合計 |   |             |    |     |    |              |        |              |                       |                                   |      |                   | 122.48 |
| 水替床掘 | 8.85  |             |    |     |    |              |        | 2.88         | 4.32                  | 3.60                              | 1.20 | 4.32              | 38.23  |
| 水替日数 | (10.20+7.50)/2=8.85<br>(38.23+0.00) × 0.03+5日 = |             |    |     |    | 6 日          | 捨土量    | 床掘合計<br>埋戻合計 | 122.48 m3<br>61.01 m3 | 捨土量=(床掘合計－埋戻合計)× 80%<br>= 49.2 m3 |      |                   |        |

埋戻体積計算表(1) P 5

4林工第4号 下倉地区溪流対策工事

| 上流側 |     | 掘削勾配 0.60<br>余掘幅 0.40<br>谷止勾配 0.00 |      |      |      |      |        | 掘削勾配 0.60<br>余掘幅 0.40<br>谷止勾配 0.00 |      |      |      |      |        |
|-----|-----|------------------------------------|------|------|------|------|--------|------------------------------------|------|------|------|------|--------|
| 区分  | 延長  | 下巾                                 | 上巾   | 平均巾  | 高さ   | 断面積  | 体積(m3) | 下巾                                 | 上巾   | 平均巾  | 高さ   | 断面積  | 体積(m3) |
| 1   | 0.6 |                                    |      |      |      |      |        | 0.40                               | 0.70 | 0.55 | 0.50 | 0.28 | 0.17   |
| 2   | 0.9 | 0.40                               | 1.24 | 0.82 | 1.40 | 1.15 | 1.04   |                                    |      |      |      |      |        |
| 3   | 3.5 | 0.40                               | 1.54 | 0.97 | 1.90 | 1.84 | 6.44   |                                    |      |      |      |      |        |
| 4   | 0.7 | 0.40                               | 1.54 | 0.97 | 1.90 | 1.84 | 1.29   |                                    |      |      |      |      |        |
| 5   | 5.9 | 0.40                               | 1.42 | 0.91 | 1.70 | 1.55 | 9.15   |                                    |      |      |      |      |        |
| 6   | 0.9 | 0.40                               | 1.66 | 1.03 | 2.10 | 2.16 | 1.94   |                                    |      |      |      |      |        |
| 7   | 2.5 | 0.40                               | 1.72 | 1.06 | 2.20 | 2.33 | 5.83   |                                    |      |      |      |      |        |
| 8   | 0.9 | 0.40                               | 1.30 | 0.85 | 1.50 | 1.28 | 1.15   |                                    |      |      |      |      |        |
| 9   | 0.6 |                                    |      |      |      |      |        | 0.40                               | 0.70 | 0.55 | 0.50 | 0.28 | 0.17   |
|     |     |                                    |      |      |      |      |        |                                    |      |      |      |      |        |
|     |     |                                    |      |      |      |      |        |                                    |      |      |      |      |        |
|     |     |                                    |      |      |      |      |        |                                    |      |      |      |      |        |
|     |     |                                    |      |      |      |      |        |                                    |      |      |      |      |        |
|     |     |                                    |      |      |      |      |        |                                    |      |      |      |      |        |
|     |     |                                    |      |      |      |      |        |                                    |      |      |      |      |        |
|     |     |                                    |      |      |      |      |        |                                    |      |      |      |      |        |
|     |     |                                    |      |      |      |      |        |                                    |      |      |      |      |        |
|     |     |                                    |      |      |      |      |        |                                    |      |      |      |      |        |
|     |     |                                    |      |      |      |      |        |                                    |      |      |      |      |        |
|     |     |                                    |      |      |      |      |        |                                    |      |      |      |      |        |
|     |     |                                    |      |      |      |      |        |                                    |      |      |      |      |        |
| 小計  |     |                                    |      |      |      |      | 26.84  |                                    |      |      |      |      | 0.34   |

P 6

## 4林工第4号 下倉地区溪流对策工事

| 下 流 側 |          | 本 体 部                              |      |      |      |      |        | 袖 部                                |      |      |      |      |        |
|-------|----------|------------------------------------|------|------|------|------|--------|------------------------------------|------|------|------|------|--------|
|       |          | 掘削勾配 0.60<br>余掘幅 0.40<br>谷止勾配 0.25 |      |      |      |      |        | 掘削勾配 0.60<br>余掘幅 0.40<br>谷止勾配 0.00 |      |      |      |      |        |
|       |          | 下 巾                                | 上 巾  | 平均巾  | 高 さ  | 断面積  | 体積(m3) | 下 巾                                | 上 巾  | 平均巾  | 高 さ  | 断面積  | 体積(m3) |
| 1     | 0.6      |                                    |      |      |      |      |        | 0.40                               | 0.70 | 0.55 | 0.50 | 0.28 | 0.17   |
| 2     | 0.9      | 0.40                               | 1.59 | 1.00 | 1.40 | 1.40 | 1.26   |                                    |      |      |      |      |        |
| 3     | 3.5      | 0.40                               | 2.02 | 1.21 | 1.90 | 2.30 | 8.05   |                                    |      |      |      |      |        |
| 4     | 0.7      | 0.40                               | 2.02 | 1.21 | 1.90 | 2.30 | 1.61   |                                    |      |      |      |      |        |
| 5     | 5.9      | 0.40                               | 1.85 | 1.13 | 1.70 | 1.92 | 11.33  |                                    |      |      |      |      |        |
| 6     | 0.9      | 0.40                               | 2.19 | 1.30 | 2.10 | 2.73 | 2.46   |                                    |      |      |      |      |        |
| 7     | 2.5      | 0.40                               | 2.27 | 1.34 | 2.20 | 2.95 | 7.38   |                                    |      |      |      |      |        |
| 8     | 0.9      | 0.40                               | 1.68 | 1.04 | 1.50 | 1.56 | 1.40   |                                    |      |      |      |      |        |
| 9     | 0.6      |                                    |      |      |      |      |        | 0.40                               | 0.70 | 0.55 | 0.50 | 0.28 | 0.17   |
|       |          |                                    |      |      |      |      |        |                                    |      |      |      |      |        |
|       |          |                                    |      |      |      |      |        |                                    |      |      |      |      |        |
|       |          |                                    |      |      |      |      |        |                                    |      |      |      |      |        |
|       |          |                                    |      |      |      |      |        |                                    |      |      |      |      |        |
|       |          |                                    |      |      |      |      |        |                                    |      |      |      |      |        |
|       |          |                                    |      |      |      |      |        |                                    |      |      |      |      |        |
|       |          |                                    |      |      |      |      |        |                                    |      |      |      |      |        |
|       |          |                                    |      |      |      |      |        |                                    |      |      |      |      |        |
|       |          |                                    |      |      |      |      |        |                                    |      |      |      |      |        |
|       |          |                                    |      |      |      |      |        |                                    |      |      |      |      |        |
|       |          |                                    |      |      |      |      |        |                                    |      |      |      |      |        |
| 小計    |          |                                    |      |      |      |      | 33.49  |                                    |      |      |      |      | 0.34   |
| 合計    | 61.01 m3 |                                    |      |      |      |      |        |                                    |      |      |      |      |        |



## 掘削面仕上げ面積計算表 P7

#### 4林工第4号 下倉地区溪流对策工事

| 土質   | 軟 岩 I |    |     |            |      |      |                   | 土質   | 粘 性 土 |      |      |            |       |        |                            |
|------|-------|----|-----|------------|------|------|-------------------|------|-------|------|------|------------|-------|--------|----------------------------|
| 区分   | 下巾    | 上巾 | 平均巾 | 高さ<br>(長さ) | 切取勾配 | 補正係数 | 面 積               | 区分   | 下巾    | 上巾   | 平均巾  | 高さ<br>(長さ) | 切取勾配  | 補正係数   | 面 積                        |
| 右岸袖部 |       |    |     |            |      |      |                   | 右岸袖部 | 1.20  | 1.20 | 1.20 | 1.00       | 0.600 | 1.1662 | 1.40                       |
| 右岸袖部 |       |    |     |            |      |      |                   | 右岸袖部 | 2.08  | 1.20 | 1.64 | 3.50       | 1.257 | 1.6063 | 9.22                       |
| 堤底部  |       |    |     |            |      |      |                   | 堤底部  | 2.08  |      | 2.08 | 7.50       |       | 1.0000 | 15.60                      |
| 左岸袖部 |       |    |     |            |      |      |                   | 左岸袖部 | 2.08  | 1.20 | 1.64 | 3.50       | 0.971 | 1.3939 | 8.00                       |
| 左岸袖部 |       |    |     |            |      |      |                   | 左岸袖部 | 1.20  | 1.20 | 1.20 | 1.00       | 0.600 | 1.1662 | 1.40                       |
|      |       |    |     |            |      |      |                   |      |       |      |      |            |       |        |                            |
|      |       |    |     |            |      |      |                   |      |       |      |      |            |       |        |                            |
|      |       |    |     |            |      |      |                   |      |       |      |      |            |       |        |                            |
|      |       |    |     |            |      |      |                   |      |       |      |      |            |       |        |                            |
|      |       |    |     |            |      |      |                   |      |       |      |      |            |       |        |                            |
|      |       |    |     |            |      |      |                   |      |       |      |      |            |       |        |                            |
|      |       |    |     |            |      |      |                   |      |       |      |      |            |       |        |                            |
|      |       |    |     |            |      |      |                   |      |       |      |      |            |       |        |                            |
|      |       |    |     |            |      |      |                   |      |       |      |      |            |       |        |                            |
|      |       |    |     |            |      |      |                   |      |       |      |      |            |       |        |                            |
|      |       |    |     |            |      |      |                   |      |       |      |      |            |       |        |                            |
| 合計   |       |    |     |            |      |      | (m <sup>2</sup> ) | 合計   |       |      |      |            |       |        | (m <sup>2</sup> )<br>35.62 |
| 備考   |       |    |     |            |      |      |                   |      |       |      |      |            |       |        |                            |