

## 仕 様 書

1 工事番号	工単R4-22	
2 工事名	守門地区親綱取付金具設置工事	
3 工事場所	魚沼市 大倉 ほか 地内	
4 工事範囲	当該施設に、除雪時の安全対策として、フルハーネス装置が設置できる親綱取付金具を設置する。	
5 工事期間	契約日から120日間	
6 工事内容	1.仕様	
	親綱取付金具	SUS製
	アンカー	SBA-865
	ベースブロック	BF200
	ステンレスワイヤー	SUS304
	SUSワイヤークリップ	SUS φ 6
	2.据付	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・据付時、金具のがたつき、ナットの閉め忘れが無いようにすること。</li> <li>・親綱支柱の取付間隔が10mを超えないこと。</li> </ul>	
	3.安全対策	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・作業の際は必ずヘルメットを着用し、転落の危険性がある場所については、十分に注意して作業を行うこと。</li> </ul>	
7 その他	<ul style="list-style-type: none"> <li>・標記施設の管理業務受託者と協議を行い、施設の運用に支障の無いようにすること。</li> <li>・機能上重大な欠陥があった場合等、本仕様書に定めない事項については、協議して定める。</li> </ul>	