

エコプラント魚沼から排出される焼却灰等の放射性物質測定結果

回数	試料採取日	飛灰(固化灰)				主灰(焼却残渣)				不燃物残渣			
		セシウム134	セシウム137	セシウム合計値	放射性ヨウ素131	セシウム134	セシウム137	セシウム合計値	放射性ヨウ素131	セシウム134	セシウム137	セシウム合計値	放射性ヨウ素131
1	H23.6.30	480	520	1,000	検出しない								
2	H23.7.6					検出しない	検出しない	検出しない	検出しない				
3	H23.7.14	380	440	820	検出しない								
4	H23.8.18	270	310	580	検出しない	17	21	38	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
5	H23.9.30	140	180	320	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
6	H23.10.21	140	180	320	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
7	H23.11.18	120	140	260	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
8	H23.12.9	75	120	195	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない				
9	H24.1.20	42	62	104	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
10	H24.2.3	30	46	76	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない				
11	H24.3.2	33	45	78	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
12	H24.4.19	63	99	162	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない				
13	H24.5.18	200	310	510	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
14	H24.6.22	140	200	340	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない				
15	H24.7.25	92	140	232	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
16	H24.8.24	81	130	211	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない				
17	H24.9.19	57	94	151	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
18	H24.10.24	57	99	156	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない				
19	H24.11.26	48	89	137	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
20	H24.12.18	30	48	78	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない				
21	H25.1.24	検出しない	18	18	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
22	H25.2.14	検出しない	20	20	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない				
23	H25.3.5	検出しない	16	16	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
24	H25.4.18	56	100	156	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない				
25	H25.5.15	89	180	269	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない

①飛灰は、バグフィルターで捕集した灰のことです。主灰(流動床の場合は、ほとんどがガラス片や瀬戸物等の不燃物)は、炉の下部から取り出したものです。

②国の埋立基準: 8,000ベクレル/kg以下

③受入先埋立基準: 4,000ベクレル/kg以下

エコプラント魚沼から排出される焼却灰等の放射性物質測定結果

回数	試料採取日	飛灰(固化灰)				主灰(焼却残渣)				不燃物残渣			
		セシウム134	セシウム137	セシウム合計値	放射性ヨウ素131	セシウム134	セシウム137	セシウム合計値	放射性ヨウ素131	セシウム134	セシウム137	セシウム合計値	放射性ヨウ素131
26	H25.6.12	64	150	214	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない				
27	H25.7.10	27	62	89	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
28	H25.8.6	37	76	113	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない				
29	H25.9.10	26	54	80	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
30	H25.10.9	21	58	79	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない				
31	H25.11.14	21	51	72	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
32	H25.12.12	14	38	52	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない				
33	H26.1.15	検出しない	11	11	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
34	H26.2.13	検出しない	11	11	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない				
35	H26.3.4	検出しない	22	22	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
36	H26.4.16	47	120	167	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない				
37	H26.5.15	52	150	202	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
38	H26.6.9	31	98	129	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない				
39	H26.7.15	25	81	106	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
40	H26.8.5	21	74	95	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない				
41	H26.9.9	21	60	81	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
42	H26.10.6	18	41	59	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない				
43	H26.11.10					検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
44	H26.11.17	14	35	49	検出しない								
45	H26.12.8	11	36	47	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない				
46	H27.1.14	検出しない	11	11	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
47	H27.2.12	検出しない	11	11	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない				
48	H27.3.1	検出しない	13	13	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
49	H27.4.20	12	43	55	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない				
50	H27.5.18	20	67	87	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない

①飛灰は、バグフィルターで捕集した灰のことです。主灰(流動床の場合は、ほとんどがガラス片や瀬戸物等の不燃物)は、炉の下部から取り出したものです。

②国の埋立基準: 8,000ベクレル/kg以下

③受入先埋立基準: 4,000ベクレル/kg以下

エコプラント魚沼から排出される焼却灰等の放射性物質測定結果

回数	試料採取日	飛灰(固化灰)				主灰(焼却残渣)				不燃物残渣			
		セシウム134	セシウム137	セシウム合計値	放射性ヨウ素131	セシウム134	セシウム137	セシウム合計値	放射性ヨウ素131	セシウム134	セシウム137	セシウム合計値	放射性ヨウ素131
51	H27.6.9	14	57	71	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない				
52	H27.7.14	16	60	76	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
53	H27.8.6	16	66	82	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない				
54	H27.9.9	検出しない	35	35	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
55	H27.10.13	検出しない	37	37	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない				
56	H27.11.10	検出しない	32	32	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
57	H27.12.16	検出しない	42	42	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない				
58	H28.1.12	検出しない	12	12	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
59	H28.2.16	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない				
60	H28.3.14	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
61	H28.4.25	12	57	79	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない				
62	H28.5.17	17	77	94	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
63	H28.6.14	11	61	72	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない				
64	H28.7.13	検出しない	53	53	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
65	H28.8.17	検出しない	52	52	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない				
66	H28.9.14	検出しない	29	29	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
67	H28.10.12	検出しない	40	40	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない				
68	H28.11.16	検出しない	31	31	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
69	H28.12.14	検出しない	22	22	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない				
70	H29.1.16	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
71	H29.2.14	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない				
72	H29.3.15	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
73	H29.4.24	検出しない	検出しない	50	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない				
74	H29.5.16	検出しない	55	55	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
75	H29.6.20	検出しない	37	37	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない				

①飛灰は、バグフィルターで捕集した灰のことです。主灰(流動床の場合は、ほとんどがガラス片や瀬戸物等の不燃物)は、炉の下部から取り出したものです。

②国の埋立基準: 8,000ベクレル/kg以下

③受入先埋立基準: 4,000ベクレル/kg以下

エコプラント魚沼から排出される焼却灰等の放射性物質測定結果

回数	試料採取日	飛灰(固化灰)				主灰(焼却残渣)				不燃物残渣			
		セシウム134	セシウム137	セシウム合計値	放射性ヨウ素131	セシウム134	セシウム137	セシウム合計値	放射性ヨウ素131	セシウム134	セシウム137	セシウム合計値	放射性ヨウ素131
76	H29.7.20	検出しない	39	39	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
77	H29.8.16	検出しない	24	24	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない				
78	H29.9.13	検出しない	30	30	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
79	H29.10.19	検出しない	18	18	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない				
80	H29.11.15	検出しない	29	29	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
81	H29.12.13	検出しない	17	17	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない				
82	H30.1.24	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
83	H30.2.14	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない				
84	H30.3.14	検出しない	11	11	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
85	H30.4.24	検出しない	34	34	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない				
86	H30.5.16	検出しない	41	41	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
87	H30.6.21	検出しない	35	35	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない				
88	H30.7.19	検出しない	26	26	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
89	H30.8.22	検出しない	24	24	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない				
90	H30.9.25	検出しない	22	22	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
91	H30.10.24	検出しない	18	18	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない				
92	H30.11.20	検出しない	28	28	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
93	H30.12.19	検出しない	15	15	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない				
94	H31.1.16	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
95	H31.2.13	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない				
96	H31.3.13	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
97	H31.4.24	検出しない	34	34	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない				
98	R元.5.22	検出しない	36	36	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
99	R元.6.26	検出しない	21	21	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない				
100	R元.7.24	検出しない	21	21	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない

①飛灰は、バグフィルターで捕集した灰のことです。主灰(流動床の場合は、ほとんどがガラス片や瀬戸物等の不燃物)は、炉の下部から取り出したものです。

②国の埋立基準: 8,000ベクレル/kg以下

③受入先埋立基準: 4,000ベクレル/kg以下

エコプラント魚沼から排出される焼却灰等の放射性物質測定結果

回数	試料採取日	飛灰(固化灰)				主灰(焼却残渣)				不燃物残渣			
		セシウム134	セシウム137	セシウム合計値	放射性ヨウ素131	セシウム134	セシウム137	セシウム合計値	放射性ヨウ素131	セシウム134	セシウム137	セシウム合計値	放射性ヨウ素131
101	R元.8.21	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない				
102	R元.8.27	検出しない	24	24	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない				
103	R元.9.25	検出しない	28	28	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
104	R元.10.23	検出しない	15	15	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない				
105	R元.11.29	検出しない	21	21	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
106	R元.12.18	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない				
107	R2.1.28	検出しない	16	16	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
108	R2.2.26	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない				
109	R2.3.11	検出しない	12	12	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない

①飛灰は、バグフィルターで捕集した灰のことです。主灰(流動床の場合は、ほとんどがガラス片や瀬戸物等の不燃物)は、炉の下部から取り出したものです。

②国の埋立基準:8,000ベクレル/kg以下

③受入先埋立基準:4,000ベクレル/kg以下